



Folha nº 08
Proc. nº 065/21
Rubrica B

JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 19.669.296/0001-66

RUA GRANDE/ OSWALDO CRUZ N 1555 SALA 304 DIAMANTE SÃO LUIS -MA CEP: 65.020-251

FONE (98) 3301-7637 E-MAIL: JRS.SERVICOS.C@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE FINDERÉ MIRIM
PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Data show mesa, resolução max 1024x768 xga, luminosidade 3000 ansi lumens, enradas video composto, s-video, video rgb/componentes, rede (rj-45), áudio estéreo, lâmpada 210w uhp	BENQ	UND	9	3.999,00	35.991,00
2	Aparelho de tv led de 32"; característica técnicas mínimas: display de alta definição wxga (1920x1080) widescreen 16,9 e full screen (4:3); ter brilho de no mínimo 500 cd/m², ter contraste de no mínimo: 8000:1, ter suporte a sap e closed caption; voltagem: ac 100-240v; ter no mínimo as seguintes conexões: 1(uma) entrada hdmi; 1(uma) entrada video componente; 1(uma) entrada s-video; 1(um) conjuntos de entrada rca para áudio e vídeo; 1(uma) saída para fone de ouvido; ser operado nos idiomas português e inglês, vir acompanhado de controle remoto, cabos e acessórios para o seu bom funcionamento e manual em português.	SANSUNG	UND	19	1.700,00	32.300,00
3	Ar condicionado 9.000 btus: tipo split, bifásico (evaporador e condensador), controle sem fio, filtro lavável e removível, display digital na evaporadora, com baixo consumo de energia ,selo procel "a" , timer , filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, saída regulável do ar, painel eletrônico, controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	ELGIN	UND	20	1.999,00	39.980,00
4	Ar condicionado 12.000 btus: tipo split, bifásico (evaporador e condensador), controle sem fio, filtro lavável e removível, display digital na evaporadora, com baixo consumo de energia ,selo procel "a" , timer , filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, saída regulável do ar, painel eletrônico, controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	ELGIN	UND	13	2.624,99	34.124,87
5	Ar condicionado 18.000 btus: tipo split de piso teto, bifásico (evaporador e condensador), classe de consumo procel "b", filtro lavável e removível, comprimento médio utilizado 10(m), presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	ELGIN	UND	10	3.620,00	36.200,00
6	Ar condicionado 24.000 btus: tipo split de piso teto, bifásico (evaporador e condensador), classe de consumo procel "b", filtro lavável e removível, comprimento médio utilizado 10(m), presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	ELGIN	UND	8	5.309,00	42.472,00
7	Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras. Armário de aço com 02 portas de abrir com reforços internos tipo omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical com acabamento em pvc, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale.	PRESTO	UND	19	1.889,99	35.909,81

**JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ 19.869.296/0001-66

RUA GRANDE/ OSWALDO CRUZ N 1555 SALA 304 DIAMANTE SÃO LUIS -MA CEP: 65.020-251

FONE (98) 3301-7637 E-MAIL: JRS.SERVICOS.C@GMAIL.COM

	Estrutura confeccionada em chapa de aço n° 24 (0,60mm). Acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal e portas com pintura em esmalte sintético. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade : 30 kg por prateleira . Dimensões mínimas: 900 mm x 400 mm x 1975 mm (l x p x h).					
8	Arquivo de aço com 03 gavetas: arquivo de aço com 03 (três) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo n° 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, em chapa de aço n° 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 kg por gavetas. Dimensões mínimas: 465mm x 670mm x 1010mm.	ULTRA MÓVEIS	UND	19	1.100,00	20.900,00
9	Arquivo de aço com 04 gavetas: arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo n° 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, em chapa de aço n° 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 kg por gavetas. Dimensões mínimas: 465mm x 670 mm x 1330mm (l x p x h).	ULTRA MÓVEIS	UND	19	1.390,00	26.410,00
10	Banco com 04 lugares: banco com 04 lugares sem apoio para braços, sobre longarinas, assento e encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado em cores variadas. Estrutura em aço tubular 20x40 com no mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. Tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura a pó na cor preto. Dimensões mínimas: assento: 465mm x 415mm (l x p), encosto: 280 x 450 mm (h x l).	IDEAL FLEX	UND	23	1.417,00	32.591,00
11	Bebedouro elétrico adulto tipo pressão: bebedouro elétrico adulto tipo pressão, tampo e gabinete em aço inoxidável, provido de torneiras de latão cromadas para copo e absorção direta com regulagem a jato, reservatório d'água em aço inoxidável, com serpentina externa em cobre, sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado, compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás r134a, tensão de 220volts, capacidade de refrigeração de no mínimo 3,5 litros/hora. Dimensões mínimas de 1000 mm de altura; 330 mm de largura; 300 mm de profundidade.	IBBL	UND	25	1.338,75	33.468,75
12	Bebedouro elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna: bebedouro elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna, capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 3,50 litros/hora. Gabinete em aço inoxidável, duas torneiras sendo uma para água natural e outra para água refrigerada, tubulações em cobre externas ao reservatório. Compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás r134a, tensão de 220 volts, com dimensões mínimas de: 1.360 mm de altura, 300 mm de largura, 330 mm de profundidade.	IBBL	UND	25	1.005,42	25.135,50
13	Bebedouro elétrico industrial inox: bebedouro elétrico adulto industrial inox 2 torneiras cromadas manuais, com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox,	KNOX	UND	25	1.554,00	38.850,00



JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 19.669.296/0001-66

RUA GRANDE/ OSWALDO CRUZ N 1555 SALA 304 DIAMANTE SÃO LUIS -MA CEP: 65.020-251

FONE (98) 3301-7637 E-MAIL: JRS.SERVICOS.C@GMAIL.COM

	reservatório de água em p.p. alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico r 134 a, tensão bivolt ou 220v, baixo consumo de energia, , regulagem da temperatura da água, altura 1380 mm, largura 328 mm, comprimento 378 mm.					
14	Bebedouro elétrico industrial inox: bebedouro elétrico adulto industrial inox 3 torneiras cromadas manuais , com capacidade de 100 litros no reservatório, atende de 120 a 150 pessoas/hora, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p. alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico r 134 a, tensão bivolt ou 220v, baixo consumo de energia, regulagem da temperatura da água, regulagem da temperatura da água, altura 1490 mm, largura 402 mm, comprimento 700 mm.	AGUA MAX	UND	25	1.627,50	40.687,50
15	Cardeira de plástico sem braço branca: cadeiras empilhável, assento: (altura medindo do piso - 44 cm- largura - 40 cm - profundidade - 39 cm),encosto: (altura 1 medindo do piso- 89 cm- altura 2 medindo do assento - 47 cm- largura - 44 cm),peso suportado 140 kg.	SOLPLAST	UND	500	67,20	33.600,00
16	Cadeira auxiliar: cadeira fixa, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55 kg/m ³ , com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul, com encosto fixo. Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões mínimas: assento: 470mm x 420mm (l x p) encosto : 365mm x 420mm (h x l).	MARTIFLEX	UND	150	230,99	34.648,50
17	Cadeira diretor: cadeira giratória com apoio para braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 kg/m ³ , com no mínimo 60 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável. Dimensões mínimas: assento:490 mm x 485 mm (l x p), encosto: 460 mm x 480 mm (h x l).	MARTIFLEX	UND	13	1.445,85	18.796,05
18	Cadeira secretária: cadeira giratória sem braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55 kg/m ³ , com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, encosto regulável. Dimensões mínimas: assento: 470 x 420mm (l x p); encosto: 365 x 420mm(h x l).	MARTIFLEX	UND	200	367,49	73.498,00
19	Caixa amplificadora, características técnicas mínimas: potência pmpo de 500 w, potência rms de 75 w, alto-falantes: woofer 12 e tweeter 2 4, tweeter com chave liga/desliga, equalizador de 2 vias (graves e agudos), 3 canais independentes, entradas: canal 1 - alto ganho guitarra, baixo ganho guitarra, canal 2 - teclado estéreo e auxiliar estéreo, canal 3 - microfone (2 entradas), saídas: videokê - line out, porta. Fusível: externo, alimentação: 127 220 v, dimensões aproximadas axlpx (mm): 670 x 545 x 260, peso aproximado: 18,5 kg.	ANVOX	UND	75	963,80	72.285,00
20	Estante de aço com 06 prateleiras com reforços "x". Estante de aço, com 06 prateleiras em chapa de aço laminado a frio de no mínimo n° 26 (0,45mm) 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, reforços omega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. 04 colunas em perfil l de 30x30 mm, em chapa de aço laminado a frio de no mínimo n°20(0,90mm) dois reforços em "x" em	PANDIN	UND	44	556,91	24.504,04

**JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ 19.669.296/0001-66

RUA GRANDE/ OSWALDO CRUZ N 1555 SALA 304 DIAMANTE SÃO LUIS -MA CEP: 65.020-251

FONE (98) 3301-7637 E-MAIL: JRS.SERVICOS.C@GMAIL.COM

	cada lateral com no mínimo de 715mm x 30mm (c x l) e um reforço em "x" no fundo com no mínimo 1150mm x 30mm (c x l). Acompanham parafusos com porcas sextavadas zincados de 4 x 4 e 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade: 25 kg por prateleira. Dimensões mínimas: 915 x 300 x 1975mm(l x p x h).					
21	Filtro barro decorado com capacidade de 2litros, elemento filtrante 02 velas.	SALUS	UND	100	173,24	17.324,00
22	Fogão industrial 2 bocas alta pressão sem forno, produzido em aço carbono especial, cor: cinza ral, grelhas e queimadores com ferro fundido, pés revestidos com sapatas em pvc rígido, tubo coletor de gás cromado, diâmetro da boca 30x30, sistema exclusivo de regulagem de ar/gás coletor de resíduos individuais em aço galvanizado, registros de alta resistência, baixo consumo de gás, alta pressão: 2 queimadores simples 130mm, peso: 20 kg.	CRISTALAÇ O	UND	50	1.679,00	83.950,00
23	Fogão industrial 4 bocas alta pressão sem forno, produzido em aço carbono especial, cor: cinza ral, grelhas e queimadores com ferro fundido, pés revestidos com sapatas em pvc rígido, tubo coletor de gás cromado, grelha e queimadores em ferro fundido, sendo a grelha 30 x 30 centímetros, sistema exclusivo de regulagem de ar/gás coletor de resíduos individuais em aço galvanizado, registros de alta resistência, baixo consumo de gás, alta pressão: 4 queimadores simples, (largura x altura x profundidade): 74 cm x 80 cm x 82,5 cm.	CRISTALAÇ O	UND	13	2.520,00	32.760,00
24	Fogão 6/ bocas: fogão 6/bocas tampo inoxidável, aplicação doméstica, tipo convencional, com 4 bocas, acendimento automático e forno auto-limpante, cor branca.	BRASTEMP	UND	50	892,90	44.645,00
25	Fogão 4/ bocas: fogão 4/bocas tampo inoxidável, aplicação doméstica, tipo convencional, com 4 bocas, acendimento automático e forno auto-limpante, cor branca.	BALI	UND	50	787,49	39.374,50
26	Fragmentadora: abertura de inserção 230 mm, máximo de folhas (70g/m2) 10 folhas, tipo de fragmentação particuladas de 4x40 mm, velocidade de fragmentação 2,3 m/min, tensão 127v ou 220v.	MULTILASE R	UND	15	1.030,42	15.456,30
27	Freezer horizontal: capacidade bruta 293 litros, tensão: 127v/220v, cor: branca.	METALFRIO	UND	9	3.412,42	30.711,78
28	Freezer vertical com 01 porta, capacidade bruta de 539 litros, porta com fechamento automático, prateleiras reguláveis, travamento na porta, dupla ação freezer/refrigerador, dreno com tampa, medida aproximadas: 675 mm de comprimento, 650 mm de largura, 1.854 mm de altura.	GELOPAR	UND	5	7.620,00	38.100,00
29	Geladeira: capacidade mínima 250 litros, voltagem bivolt ou 220 v, cor branco;	CONSUL	UND	9	2.939,99	26.459,91
30	Geladeira duplex: capacidade mínima 370 litros, voltagem bivolt ou 220 v, cor branco;	BRASTEMP	UND	9	3.799,99	34.199,91
31	Liquidificador: capacidade min. 1,5 litros, com 03 velocidades, com porta fio e sistema de trava de segurança, voltagem 220 v. *	PHILCO	UND	50	203,00	10.150,00
32	Liquidificador industrial: liquidificador industrial com copo, lamina, macal eixo em aço inox, capacidade min. 10 litros, voltagem: 220v.	SKYSEN	UND	50	1.574,99	78.749,50
33	Mesa de plástico quadrada empilhável branca, altura medido do piso 71,5 cm, largura 70 cm, profundidade 70 cm.	SOLPLAST	UND	100	128,11	12.811,00
34	Mesa com 03 gavetas: mesa de trabalho com gaveteiro fixo de 03 gavetas, corpo e frente de aço, tampo em madeira prensada, tipo (mdp ou mdf) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melaminico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço tratado pelo processo	TECNONOB LI	UND	50	999,00	49.950,00

**JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ 19.669.296/0001-66

RUA GRANDE/ OSWALDO CRUZ N 1555 SALA 304 DIAMANTE SÃO LUIS -MA CEP: 65.020-251

FONE (98) 3301-7637 E-MAIL: JRS.SERVICOS.C@GMAIL.COM

	anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Dimensões mínimas: 1190mmx650mmx740mm(lxpxh).					
35	Mesa sem gavetas: mesa de trabalho sem gavetas,, tampo em madeira prensada (mdp ou mdf) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço ,chapa nº24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Dimensões mínimas: 1190mm x 650mm x 740mm(lxpxh).	DEMOBILI	UND	75	599,90	44.992,50
36	Ventilador de coluna, com 3 níveis de velocidade, hélices com 6 pás de 30 cm de diâmetro, material metal e plástico, cor preto/branco, tensão bivolt ou 220v, largura:35,00cm, altura:100,00, profundidade:35,00 cm, peso:2,20 kg, garantia de 12 meses.	TURBO	UND	150	310,59	46.588,50
37	Ventilador de parede 60 cm, 3 níveis de velocidade, hélices com 3 pás, inclinação vertical ajustável, tensão bivolt ou 220v, cor preto/branco, garantia de 12 meses.	TRON	UND	150	419,80	62.970,00
38	Regulador de gás parafusado sem manômetro com mangueira e abraçadeiras: recomendado para botijão com capacidade de: até 13 kg modelo do regulador de gás: parafusado vazão máxima do regulador de gás: 2 kg/hora rosca de entrada do regulador de gás: padrão botijão pl3 conexão de saída do regulador de gás, largura:12,00 cm, altura:16,00 cm, profundidade:23,00 cm.	POWERGAS	UND	250	140,89	35.222,50
39	Data show mesa, resolução max 1024x768 xga, luminosidade 3000 ansi lumens, entradas vídeo composto, s-vídeo, vídeo rgb/componentes, rede (rj-45), áudio estéreo, lâmpada 210w uhp	BENQ	UND	26	3.999,00	103.974,00
40	Aparelho de tv led de 32"; característica técnicas mínimas: display de alta definição wxga (1920x1080) widescreen 16,9 e full screen (4:3); ter brilho de no mínimo 500 cd/m², ter contraste de no mínimo: 8000:1, ter suporte a sap e closed caption; voltagem: ac 100-240v; ter no mínimo as seguintes conexões: 1(uma) entrada hdmi; 1(uma) entrada vídeo componente; 1(uma) entrada s-vídeo; 1(um) conjuntos de entrada rca para áudio e vídeo; 1(uma) saída para fone de ouvido; ser operado nos idiomas português e inglês, vir acompanhado de controle remoto, cabos e acessórios para o seu bom funcionamento e manual em português.	SANSUNG	UND	56	1.700,00	95.200,00
41	Ar condicionado 9.000 btus: tipo split, bifásico (evaporador e condensador), controle sem fio, filtro lavável e removível, display digital na evaporadora, com baixo consumo de energia ,selo procel "a" , timer , filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, saída regulável do ar, painel eletrônico, controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	ELGIN	UND	60	1.999,00	119.940,00
42	Ar condicionado 12.000 btus: tipo split, bifásico (evaporador e condensador), controle sem fio, filtro lavável e removível, display digital na evaporadora, com baixo consumo de energia ,selo procel "a" , timer , filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, saída regulável do ar, painel eletrônico, controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	ELGIN	UND	37	2.624,99	97.124,63
43	Ar condicionado 18.000 btus: tipo split de piso teto, bifásico (evaporador e condensador), classe de consumo procel "b", filtro lavável e removível, comprimento médio utilizado 10(m), presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, display na unidade evaporadora, com as	ELGIN	UND	30	3.620,00	108.600,00



JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 19.669.296/0001-66

RUA GRANDE/ OSWALDO CRUZ N 1555 SALA 304 DIAMANTE SÃO LUIS –MA CEP: 65.020-251

FONE (98) 3301-7637 E-MAIL: JRS.SERVICOS.C@GMAIL.COM

	funções de temperatura, ventilação e refrigeração, garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.					
44	Ar condicionado 24.000 btus: tipo split de piso teto, bifásico (evaporador e condensador), classe de consumo procel "B", filtro lavável e removível, comprimento médio utilizado 10(m), presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	ELGIN	UND	22	5.309,00	116.798,00
45	Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras. Armário de aço com 02 portas de abrir com reforços internos tipo omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical com acabamento em pvc, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Estrutura confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm). Acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal e portas com pintura em esmalte sintético. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade : 30 kg por prateleira . Dimensões mínimas: 900 mm x 400 mm x 1975 mm (l x p x h).	PRESTO	UND	56	1.889,99	105.839,44
46	Arquivo de aço com 03 gavetas: arquivo de aço com 03 (três) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 kg por gavetas. Dimensões mínimas: 465mmx670mmx1010mm.	ULTRA MÓVEIS	UND	56	1.100,00	61.600,00
47	Arquivo de aço com 04 gavetas: arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 kg por gavetas. Dimensões mínimas: 465mm x 670 mm x 1330mm(l x p x h).	ULTRA MÓVEIS	UND	56	1.390,00	77.840,00
48	Banco com 04 lugares: banco com 04 lugares sem apoio para braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado em cores variadas. Estrutura em aço tubular 20x40 com no mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. Tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura a pó na cor preto. dimensões mínimas: assento: 465mm x 415mm (l x p), encosto: 280 x 450 mm (h x l).	IDEAL FLEX	UND	67	1.417,00	94.939,00
49	Bebedouro elétrico adulto tipo pressão: bebedouro elétrico adulto tipo pressão, tampo e gabinete em aço inoxidável, provido de torneiras de latão cromadas para copo e absorção direta com regulagem a jato, reservatório d'água em aço inoxidável, com serpentina externa em cobre, sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado, compressor silencioso de	IBBL	UND	75	1.338,75	100.406,25



Folha nº 124
Proc. nº 065/21
Rubrica R

JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 19.669.296/0001-66

RUA GRANDE/ OSWALDO CRUZ N 1555 SALA 304 DIAMANTE SÃO LUIS -MA CEP: 65.020-251

FONE (98) 3301-7637 E-MAIL: JRS.SERVICOS.C@GMAIL.COM

	alto desempenho que utilize o gás r134a, tensão de 220volts, capacidade de refrigeração de no mínimo 3,5 litros/hora. Dimensões mínimas de 1000 mm de altura; 330 mm de largura; 300 mm de profundidade.					
50	Bebedouro elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna: bebedouro elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna, capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 3,50 litros/hora. Gabinete em aço inoxidável, duas torneiras sendo uma para água natural e outra para água refrigerada, tubulações em cobre externas ao reservatório. Compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás r134a, tensão de 220 volts, com dimensões mínimas de: 1.360 mm de altura, 300 mm de largura, 330 mm de profundidade.	IBBL	UND	75	1.005,42	75.406,50
51	Bebedouro elétrico industrial inox: bebedouro elétrico adulto industrial inox 2 torneiras cromadas manuais, com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p. alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico r 134 a, tensão bivolt ou 220v, baixo consumo de energia, , regulagem da temperatura da água, altura 1380 mm, largura 328 mm, comprimento 378 mm.	KNOX	UND	75	1.554,00	116.550,00
52	Bebedouro elétrico industrial inox: Bebedouro elétrico adulto industrial inox 3 torneiras cromadas manuais , com capacidade de 100 litros no reservatório, atende de 120 a 150 pessoas/hora, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p. alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico r 134 a, tensão bivolt ou 220v, baixo consumo de energia, regulagem da temperatura da água, regulagem da temperatura da água, altura 1490 mm, largura 402 mm, comprimento 700 mm.	AGUA MAX	UND	75	1.627,50	122.062,50
53	Cadeira diretor: cadeira giratória com apoio para braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 kg/m³, com no mínimo 60 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável. Dimensões mínimas: assento 490 mm x 485 mm (l x p), encosto: 460 mm x 480 mm (h x l).	MARTIFLEX	UND	37	1.445,85	53.496,45
54	Estante de aço com 06 prateleiras com reforços "x". Estante de aço, com 06 prateleiras em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº 26 (0,45mm) 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. 04 colunas em perfil l de 30x30 mm, em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº20(0,90mm) dois reforços em "x" em cada lateral com no mínimo de 715mm x 30mm (c x l) e um reforço em "x" no fundo com no mínimo 1150mm x 30mm (c x l). Acompanham parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ¼ e 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade: 25 kg por prateleira. Dimensões mínimas: 915 x 300 x 1975mm(l x p x h).	PANDIN	UND	131	556,91	72.955,21
55	Fogão industrial 4 bocas alta pressão sem forno, produzido em aço carbono especial, cor: cinza ral, grelhas e queimadores com ferro fundido, pés revestidos com sapatas em pvc rígido, tubo coletor de gás cromado, grelha e queimadores em ferro fundido, sendo a grelha 30 x 30 centímetros ,sistema exclusivo de regulagem de	CRISTALAC O	UND	37	2.520,00	93.240,00



JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 19.669.296/0001-66

RUA GRANDE/ OSWALDO CRUZ N 1555 SALA 304 DIAMANTE SÃO LUIS -MA CEP: 65.020-251

FONE (98) 3301-7637 E-MAIL: JRS.SERVICOS.C@GMAIL.COM

	ar/gás coletor de resíduos individuais em aço galvanizado, registros de alta resistência, baixo consumo de gás, alta pressão: 4 queimadores simples, (largura x altura x profundidade): 74 cm x 80 cm x 82,5 cm.					
56	Freezer horizontal: capacidade bruta 293 litros, tensão: 127v/220v, cor: branca.	METALFRIO	UND	26	3.412,42	88.722,92
57	Freezer vertical com 01 porta, capacidade bruta de 539 litros, porta com fechamento automático, prateleiras reguláveis, travamento na porta, dupla ação freezer/refrigerador, dreno com tampa, medida aproximada: 675 mm de comprimento, 650 mm de largura, 1.854 mm de altura.	GELOPAR	UND	15	7.620,00	114.300,00
58	Geladeira: capacidade mínima 250 litros, voltagem bivolt ou 220 v, cor branco;	CONSUL	UND	26	2.939,99	76.439,74
59	Geladeira duplex: capacidade mínima 370 litros, voltagem bivolt ou 220 v, cor branco;	BRASTEMP	UND	26	3.799,99	98.799,74

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 3.431.001,80 (três milhões quatrocentos e trinta e um mil um real e oitenta centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias consecutivos contados a partir da data limite de entrega da proposta.


OS DADOS DA NOSSA EMPRESA SÃO:

- a) RAZÃO SOCIAL: JACOB RAMOS SILVA EPP
- b) CNPJ: N° 19.669.296/0001-66 INSC. ESTADUAL N° 12.430.036-7
- c) ENDEREÇO: Rua Grande / Oswaldo Cruz n° 1555, sala 304 - Diamante
- d) FONE: (98) 3301-7637 E-MAIL: jrs.servicos.c@gmail.com
- e) CIDADE: São Luis ESTADO: Maranhão CEP: 65020-251
- f) BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA N°: 142-2 CONTA N°: 5750-9
- g) INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO
NOME: Jacob Ramos da Silva
ESTADO CIVIL: Solteiro
RG: 53678196-6 SSP/MA
CPF: 228.700.423-91
CARGO: Sócio Diretor

SÃO LUIS - MA, 05 DE JULHO DE 2021

Jacob Ramos da Silva
**J. R. S. COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ: 19.669.296/0001-66
Jacob Ramos da Silva
Sócio

JRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 19.669.296/0001-66
JACOB RAMOS DA SILVA
RG: 53678196-6 SSP/MA
CPF: 228700423-91
EMPRESÁRIO



P CENTER PAPELARIA & INFORMÁTICA

P. C. FERREIRA - ME

CNPJ: 41.624.545/0001-56 - Ins. Est.: 12.236.168-7 INSC. MUNICIPAL 67804007


Av. 01 Nº 30 Loja E Lote 33, Qda 33 - BEQUIMÃO - SÃO LUÍS/MA

Fone: (98) 3256-2310 E-mail: pcenterpapelaria2018@gmail.com

10
02/5/2018
L

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA
COTAÇÃO DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA							
RAZÃO SOCIAL:	P C FERREIRA	CNPJ:	41.624.545/0001-56				
ENDEREÇO:	AV. 01 QDA 33 Nº 30 LOJA E	CIDADE:	SÃO LUIS	ESTADO:	MARANHÃO	CEP:	65.062-190
E-MAIL:	pcenterpapelaria2018@gmail.com		TELEFONE: (98)3256 2310				
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO							
NOME COMPLETO:	Pedro Claudino Ferreira			CPF: 268.428.663-91			
IDENTIDADE:	227093220025 SSP/MA			TELEFONE: (98) 3256 2310			
E-MAIL:	pcenterpapelaria@gmail.com						
DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	Data show mesa, resolução max 1024x768 xga, luminosidade 3000 ansi lumens, enradas vídeo composto, s-vídeo, vídeo rgb/componentes, rede (rj-45), áudio estéreo, lâmpada 210w uhp	EPSON	UND	9	R\$ 4.010,32	R\$ 36.092,88	
2	Aparelho de tv led de 32"; característica técnicas mínimas: display de alta definição wxga (1920x1080) widescreen 16,9 e full screen (4:3); ter brilho de no mínimo 500 cd/m ² , ter contraste de no mínimo: 8000:1, ter suporte a sap e closed caption; voltagem: ac 100-240v; ter no mínimo as seguintes conexões: 1(uma) entrada hdmi; 1(uma) entrada vídeo componente; 1(uma) entrada s-vídeo; 1(um) conjuntos de entrada rca para áudio e vídeo; 1(uma) saída para fone de ouvido; ser operado nos idiomas português e inglês, vir acompanhado de controle remoto, cabos e acessórios para o seu bom funcionamento e manual em português.	MULTILASER	UND	19	R\$ 1.648,50	R\$ 31.321,50	
3	Ar condicionado 9.000 btus: tipo split, bifásico (evaporador e condensador), controle sem fio, filtro lavável e removível, display digital na evaporadora, com baixo consumo de energia ,selo procel "a" , timer , filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, saída regulável do ar, painel eletrônico, controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	ELECTROLUX	UND	20	R\$ 2.038,00	R\$ 40.760,00	
4	Ar condicionado 12.000 btus: tipo split, bifásico (evaporador e condensador), controle sem fio, filtro lavável e removível, display digital na evaporadora, com baixo consumo de energia ,selo procel "a" , timer , filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, saída regulável do ar, painel eletrônico, controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	ELECTROLUX	UND	13	R\$ 2.650,43	R\$ 34.455,59	
5	Ar condicionado 18.000 btus: tipo split de piso teto, bifásico (evaporador e condensador), classe de consumo procel "b", filtro lavável e removível, comprimento médio utilizado 10(m), presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	CARRIER	UND	10	R\$ 3.692,00	R\$ 36.920,00	
6	Ar condicionado 24.000 btus: tipo split de piso teto, bifásico (evaporador e condensador), classe de consumo procel "b", filtro lavável e removível, comprimento médio utilizado 10(m), presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	CARRIER	UND	8	R\$ 5.300,00	R\$ 42.400,00	
7	Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras. Armário de aço com 02 portas de abrir com reforços internos tipo omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical com acabamento em pvc, possui	ISMA	UND	19	R\$ 1.900,00	R\$ 36.100,00	



P CENTER PAPELARIA & INFORMÁTICA

P. C. FERREIRA- ME


CNPJ: 41.624.545/0001-56 - Ins. Est.: 12.236.168-7 INSC. MUNICIPAL 67804007

Av. 01 Nº 30 Loja E Lote 33, Qda 33 - BEQUIMÃO - SÃO LUÍS/MA

Fone: (98) 3256-2310 E-mail: pcenterpapelaria2018@gmail.com

17
10/10/2018
K

	sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Estrutura confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm). Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal e portas com pintura em esmalte sintético. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade : 30 kg por prateleira . Dimensões mínimas: 900 mm x 400 mm x 1975 mm (l x p x h).					
8	Arquivo de aço com 03 gavetas: arquivo de aço com 03 (três) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 kg por gavetas. Dimensões mínimas: 465mmx670mmx1010mm.	DIMOVESC	UND	19	R\$ 1.122,00	R\$ 21.318,00
9	Arquivo de aço com 04 gavetas: arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 kg por gavetas. Dimensões mínimas: 465mm x 670 mm x 1330mm(l x p x h).	DIMOVESC	UND	19	R\$ 1.417,00	R\$ 26.923,00
10	Banco com 04 lugares: banco com 04 lugares sem apoio para braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado em cores variadas. Estrutura em aço tubular 20x40 com no mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. Tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura a pó na cor preto. dimensões mínimas: assento: 465mm x 415mm (l x p), encosto: 280 x 450 mm (h x l).	IPANEMA	UND	23	R\$ 1.455,44	R\$ 33.475,12
11	Bebedouro elétrico adulto tipo pressão: bebedouro elétrico adulto tipo pressão, tampo e gabinete em aço inoxidável, provido de torneiras de latão cromadas para copo e absorção direta com regulagem a jato, reservatório d'água em aço inoxidável, com serpentina externa em cobre, sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado, compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás r134a, tensão de 220volts, capacidade de refrigeração de no mínimo 3,5 litros/hora. Dimensões mínimas de 1000 mm de altura; 330 mm de largura; 300 mm de profundidade.	IBL	UND	25	R\$ 1.312,49	R\$ 32.812,25
12	Bebedouro elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna: bebedouro elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna, capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 3,50 litros/hora. Gabinete em aço inoxidável, duas torneiras sendo uma para água natural e outra para água refrigerada, tubulações em cobre externas ao reservatório. Compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás r134a, tensão de 220 volts, com dimensões mínimas de: 1.360 mm de altura, 300 mm de largura, 330 mm de profundidade.	MASTER FRIO	UND	25	R\$ 1.025,00	R\$ 25.625,00
13	Bebedouro elétrico industrial inox: bebedouro elétrico adulto industrial inox 2 torneiras cromadas manuais, com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico r 134 a, tensão bivolt	IBL	UND	25	R\$ 1.585,00	R\$ 39.625,00



P CENTER PAPELARIA & INFORMÁTICA

P. C. FERREIRA- ME


CNPJ: 41.624.545/0001-56 - Ins. Est.: 12.236.168-7 INSC. MUNICIPAL 67804007

Av. 01 Nº 30 Loja E Lote 33, Qda 33 - BEQUIMÃO - SÃO LUÍS/MA

Fone: (98) 3256-2310 E-mail: pcenterpapelaria2018@gmail.com

15
06/5/21
*

	ou 220v, baixo consumo de energia, , regulagem da temperatura da água, altura 1380 mm, largura 328 mm, comprimento 378 mm.					
14	Bebedouro elétrico industrial inox: bebedouro elétrico adulto industrial inox 3 torneiras cromadas manuais , com capacidade de 100 litros no reservatório, atende de 120 a 150 pessoas/hora, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreño, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico r 134 a, tensão bivolt ou 220v, baixo consumo de energia, regulagem da temperatura da água, regulagem da temperatura da água, altura 1490 mm, largura 402 mm, comprimento 700 mm.	IBL	UND	25	R\$ 1.633,00	R\$ 40.825,00
15	Cardeira de plástico sem braço branca: cadeiras empilhável, assento: (altura medindo do piso - 44 cm- largura - 40 cm - profundidade - 39 cm),encosto: (altura 1 medindo do piso- 89 cm- altura 2 medindo do assento - 47 cm- largura - 44 cm),peso suportado 140 kg.	IPANEMA	UND	500	R\$ 68,54	R\$ 34.270,00
16	Cadeira auxiliar: cadeira fixa, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55 kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul, com encosto fixo. Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões mínimas: assento: 470mm x 420mm (l x p) encosto : 365mm x 420mm (h x l).	FLEXMOB	UND	150	R\$ 235,69	R\$ 35.353,50
17	Cadeira diretor: cadeira giratória com apoio para braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 kg/m³, com no mínimo 60 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável. Dimensões mínimas: assento490 mm x 485 mm (l x p), encosto: 460 mm x 480 mm (h x l).	FLEXMOB	UND	13	R\$ 1.417,50	R\$ 18.427,50
18	Cadeira secretaria: cadeira giratória sem braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55 kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, encosto regulável. Dimensões mínimas: assento: 470 x 420mm (lxp); encosto: 365 x 420mm(hxll).	FLEXMOB	UND	200	R\$ 374,00	R\$ 74.800,00
19	Caixa amplificadora, características técnicas mínimas: potência pmpo de 500 w, potência rms de 75 w, alto-falantes: woofer 12 e tweeter 2 ½, tweeter com chave liga/desliga, equalizador de 2 vias (graves e agudos), 3 canais independentes, entradas: canal 1 - alto ganho guitarra, baixo ganho guitarra, canal 2 - teclado estéreo e auxiliar estéreo, canal 3 - microfone (2 entradas), saídas: videokê - line out, porta. Fusível: externo, alimentação: 127 220 v, dimensões aproximadas axlpx (mm): 670 x 545 x 260, peso aproximado: 18,5 kg.	TOSHIBA	UND	75	R\$ 944,90	R\$ 70.867,50
20	Estante de aço com 06 prateleiras com reforços "x". Estante de aço, com 06 prateleiras em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº 26 (0,45mm) 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. 04 colunas em perfil l de 30x30 mm, em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº20(0,90mm) dois reforços em "x" em cada lateral com no mínimo de 715mm x 30mm (c x l) e um reforço em "x" no fundo com no mínimo 1150mm x 30mm (c x l). Acompanham parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade: 25 kg por prateleira. Dimensões mínimas: 915 x 300 x 1975mm(l x p x h).	IPANEMA	UND	44	R\$ 545,99	R\$ 24.023,56
21	Filtro barro decorado com capacidade de 2litros, elemento filtrante 02 velas.	CRISTAL	UND	100	R\$ 176,70	R\$ 17.670,00
22	Fogão industrial 2 bocas alta pressão sem forno, produzido em aço	METALMAQ	UND	50	R\$ 1.699,00	R\$ 84.950,00



P CENTER PAPELARIA & INFORMÁTICA

P. C. FERREIRA- ME


CNPJ: 41.624.545/0001-56 - Ins. Est.: 12.236.168-7 INSC. MUNICIPAL 67804007

Av. 01 Nº 30 Loja E Lote 33, Qda 33 - BEQUIMÃO - SÃO LUÍS/MA

Fone: (98) 3256-2310 E-mail: pcenterpapelaria2018@gmail.com

19
06.5/21
K

	carbono especial, cor: cinza ral, grelhas e queimadores com ferro fundido, pés revestidos com sapatas em pvc rígido, tubo coletor de gás cromado, diâmetro da boca 30x30, sistema exclusivo de regulagem de ar/gás coletor de resíduos individuais em aço galvanizado, registros de alta resistência, baixo consumo de gás, alta pressão: 2 queimadores simples 130mm, peso: 20 kg.					
23	Fogão industrial 4 bocas alta pressão sem forno, produzido em aço carbono especial, cor: cinza ral, grelhas e queimadores com ferro fundido, pés revestidos com sapatas em pvc rígido, tubo coletor de gás cromado, grelha e queimadores em ferro fundido, sendo a grelha 30 x 30 centímetros, sistema exclusivo de regulagem de ar/gás coletor de resíduos individuais em aço galvanizado, registros de alta resistência, baixo consumo de gás, alta pressão: 4 queimadores simples, (largura x altura x profundidade): 74 cm x 80 cm x 82,5 cm.	METALMAQ	UND	13	R\$ 2.570,40	R\$ 33.415,20
24	Fogão 6/ bocas: fogão 6/bocas tampo inoxidável, aplicação doméstica, tipo convencional, com 4 bocas, acendimento automático e forno auto-limpante, cor branca.	BRASTEMP	UND	50	R\$ 910,80	R\$ 45.540,00
25	Fogão 4/ bocas: fogão 4/bocas tampo inoxidável, aplicação doméstica, tipo convencional, com 4 bocas, acendimento automático e forno auto-limpante, cor branca.	BRASTEMP	UND	50	R\$ 803,00	R\$ 40.150,00
26	Fragmentadora: abertura de inserção 230 mm, máximo de folhas (70g/m2) 10 folhas, tipo de fragmentação partículas de 4x40 mm, velocidade de fragmentação 2,3 m/min, tensão 127v ou 220v.	AURORA	UND	15	R\$ 1.010,35	R\$ 15.155,25
27	Freezer horizontal: capacidade bruta 293 litros, tensão: 127v/220v, cor: branca.	CONSUL	UND	9	R\$ 3.480,00	R\$ 31.320,00
28	Freezer vertical com 01 porta, capacidade bruta de 539 litros, porta com fechamento automático, prateleiras reguláveis, travamento na porta, dupla ação freezer/refrigerador, dreno com tampa, medida aproximada: 675 mm de comprimento, 650 mm de largura, 1.854 mm de altura.	CONSUL	UND	5	R\$ 7.700,00	R\$ 38.500,00
29	Geladeira: capacidade mínima 250 litros, voltagem bivolt ou 220 v, cor branco;	ELECTROLUX	UND	9	R\$ 2.998,00	R\$ 26.982,00
30	Geladeira duplex: capacidade mínima 370 litros, voltagem bivolt ou 220 v, cor branco;	ELECTROLUX	UND	9	R\$ 3.875,00	R\$ 34.875,00
31	Liquidificador: capacidade min. 1,5 litros, com 03 velocidades, com porta fio e sistema de trava de segurança, voltagem 220 v.	LENOX	UND	50	R\$ 199,50	R\$ 9.975,00
32	Liquidificador industrial: liquidificador industrial com copo, lamina, macal eixo em aço inox, capacidade mín. 10 litros, voltagem: 220v.	METVISA	UND	50	R\$ 1.606,49	R\$ 80.324,50
33	Mesa de plástico quadrada empilhável branca, altura medido do piso 71,5 cm, largura 70 cm, profundidade 70 cm.	IPANEMA	UND	100	R\$ 125,99	R\$ 12.599,00
34	Mesa com 03 gavetas: mesa de trabalho com gaveteiro fixo de 03 gavetas, corpo e frente de aço, tampo em madeira prensada, tipo (mdp ou mdf) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Dimensões mínimas: 1190mmx650mmx740mm(lxpxh).	IPANEMA	UND	50	R\$ 1.010,00	R\$ 50.500,00
35	Mesa sem gavetas: mesa de trabalho sem gavetas, tampo em madeira prensada (mdp ou mdf) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Dimensões mínimas: 1190mm x 650mm x 740mm(lxpxh).	IPANEMA	UND	75	R\$ 611,90	R\$ 45.892,50
36	Ventilador de coluna, com 3 níveis de velocidade, hélices com 6 pás de 30 cm de diâmetro, material metal e plástico, cor preto/branco, tensão bivolt ou 220v, largura: 35,00cm, altura: 100,00, profundidade: 35,00 cm, peso: 2,20 kg, garantia de 12 meses.	MONDIAL	UND	150	R\$ 304,50	R\$ 45.675,00
37	Ventilador de parede 60 cm, 3 níveis de velocidade, hélices com 3 pás, inclinação vertical ajustável, tensão bivolt ou 220v, cor preto/branco, garantia de 12 meses.	ARGE	UND	150	R\$ 428,20	R\$ 64.230,00



P CENTER PAPELARIA & INFORMÁTICA


P. C. FERREIRA- ME

CNPJ: 41.624.545/0001-56 - Ins. Est.: 12.236.168-7 INSC. MUNICIPAL 67804007

Av. 01 Nº 30 Loja E Lote 33, Qda 33 - BEQUIMÃO - SÃO LUÍS/MA

Fone: (98) 3256-2310 E-mail: pcenterpapelaria2018@gmail.com

38	Regulador de gás parafusado sem manômetro com mangueira e abraçadeiras: recomendado para botijão com capacidade de: até 13 kg modelo do regulador de gás: parafusado vazão máxima do regulador de gás: 2 kg/hora rosca de entrada do regulador de gás: padrão botijão p13 conexão de saída do regulador de gás, largura:12,00 cm, altura:16,00 cm, profundidade:23,00 cm.	IMAR	UND	250	R\$ 138,00	R\$ 34.500,00
39	Data show mesa, resolução max 1024x768 xga, luminosidade 3000 ansi lumens, entradas vídeo composto, s-vídeo, vídeo rgb/componentes, rede (rj-45), áudio estéreo, lâmpada 210w uhp	EPSON	UND	26	R\$ 4.010,32	R\$ 104.268,32
40	Aparelho de tv led de 32"; característica técnicas mínimas: display de alta definição wxga (1920x1080) widescreen 16,9 e full screen (4:3); ter brilho de no mínimo 500 cd/m ² , ter contraste de no mínimo: 8000:1, ter suporte a sap e closed caption; voltagem: ac 100-240v; ter no mínimo as seguintes conexões: 1(uma) entrada hdmi; 1(uma) entrada vídeo componente; 1(uma) entrada s-vídeo; 1(um) conjuntos de entrada rca para áudio e vídeo; 1(uma) saída para fone de ouvido; ser operado nos idiomas português e inglês, vir acompanhado de controle remoto, cabos e acessórios para o seu bom funcionamento e manual em português.	MULTILASER	UND	56	R\$ 1.648,50	R\$ 92.316,00
41	Ar condicionado 9.000 btus: tipo split, bifásico (evaporador e condensador), controle sem fio, filtro lavável e removível, display digital na evaporadora, com baixo consumo de energia ,selo procel "a" , timer , filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, saída regulável do ar, painel eletrônico, controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	ELECTROLUX	UND	60	R\$ 2.038,00	R\$ 122.280,00
42	Ar condicionado 12.000 btus: tipo split, bifásico (evaporador e condensador), controle sem fio, filtro lavável e removível, display digital na evaporadora, com baixo consumo de energia ,selo procel "a" , timer , filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, saída regulável do ar, painel eletrônico, controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	ELECTROLUX	UND	37	R\$ 2.650,43	R\$ 98.065,91
43	Ar condicionado 18.000 btus: tipo split de piso teto, bifásico (evaporador e condensador), classe de consumo procel "b", filtro lavável e removível, comprimento médio utilizado 10(m), presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	CARRIER	UND	30	R\$ 3.692,00	R\$ 110.760,00
44	Ar condicionado 24.000 btus: tipo split de piso teto, bifásico (evaporador e condensador), classe de consumo procel "b", filtro lavável e removível, comprimento médio utilizado 10(m), presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, garantia mínima do fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	CARRIER	UND	22	R\$ 5.300,00	R\$ 116.600,00
45	Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras. Armário de aço com 02 portas de abrir com reforços internos tipo omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical com acabamento em pvc, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Estrutura confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm). Acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal e portas com pintura em esmalte sintético. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade : 30 kg por prateleira . Dimensões mínimas: 900 mm x 400 mm x 1975 mm (l x p x h).	ISMA	UND	56	R\$ 1.900,00	R\$ 106.400,00
46	Arquivo de aço com 03 gavetas: arquivo de aço com 03 (três) gavetas	DIMOVESC	UND	56	R\$ 1.122,00	R\$ 62.832,00



P CENTER PAPELARIA & INFORMÁTICA

P. C. FERREIRA- ME


CNPJ: 41.624.545/0001-56 - Ins. Est.: 12.236.168-7 INSC. MUNICIPAL 67804007

Av. 01 Nº 30 Loja E Lote 33, Qda 33 - BEQUIMÃO - SÃO LUÍS/MA

Fone: (98) 3256-2310 E-mail: pcenterpapelaria2018@gmail.com

21
06/21
8

	para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 kg por gavetas. Dimensões mínimas: 465mmx670mmx1010mm.					
47	Arquivo de aço com 04 gavetas: arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 kg por gavetas. Dimensões mínimas: 465mm x 670 mm x 1330mm(l x p x h).	DIMOVESC	UND	56	R\$ 1.417,00	R\$ 79.352,00
48	Banco com 04 lugares: banco com 04 lugares sem apoio para braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado em cores variadas. Estrutura em aço tubular 20x40 com no mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. Tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura a pó na cor preto. dimensões mínimas: assento: 465mm x 415mm (l x p), encosto: 280 x 450 mm (h x l).	IPANEMA	UND	67	R\$ 1.455,44	R\$ 97.514,48
49	Bebedouro elétrico adulto tipo pressão: bebedouro elétrico adulto tipo pressão, tampo e gabinete em aço inoxidável, provido de torneiras de latão cromadas para copo e absorção direta com regulagem a jato, reservatório d'água em aço inoxidável, com serpentina externa em cobre, sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado, compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás r134a, tensão de 220volts, capacidade de refrigeração de no mínimo 3,5 litros/hora. Dimensões mínimas de 1000 mm de altura; 330 mm de largura; 300 mm de profundidade.	IBL	UND	75	R\$ 1.312,49	R\$ 98.436,75
50	Bebedouro elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna: bebedouro elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna, capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 3,50 litros/hora. Gabinete em aço inoxidável, duas torneiras sendo uma para água natural e outra para água refrigerada, tubulações em cobre externas ao reservatório. Compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás r134a, tensão de 220 volts, com dimensões mínimas de: 1.360 mm de altura, 300 mm de largura, 330 mm de profundidade.	MASTER FRIO	UND	75	R\$ 1.025,00	R\$ 76.875,00
51	Bebedouro elétrico industrial inox: bebedouro elétrico adulto industrial inox 2 torneiras cromadas manuais, com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico r 134 a, tensão bivolt ou 220v, baixo consumo de energia, , regulagem da temperatura da água, altura 1380 mm, largura 328 mm, comprimento 378 mm.	IBL	UND	75	R\$ 1.585,00	R\$ 118.875,00
52	Bebedouro elétrico industrial inox: bebedouro elétrico adulto industrial inox 3 torneiras cromadas manuais , com capacidade de 100 litros no reservatório, atende de 120 a 150 pessoas/hora, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico r 134 a, tensão bivolt ou 220v, baixo consumo de energia,	IBL	UND	75	R\$ 1.633,00	R\$ 122.475,00



P CENTER PAPELARIA & INFORMÁTICA

P. C. FERREIRA- ME

CNPJ: 41.624.545/0001-56 - Ins. Est.: 12.236.168-7 INSC. MUNICIPAL 67804007

Av. 01 Nº 30 Loja E Lote 33, Qda 33 - BEQUIMÃO - SÃO LUÍS/MA

Fone: (98) 3256-2310 E-mail: pcenterpapelaria2018@gmail.com

22
06/5/21
A

	regulagem da temperatura da água, regulagem da temperatura da água, altura 1490 mm, largura 402 mm, comprimento 700 mm.					
53	Cadeira diretor: cadeira giratória com apoio para braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 kg/m ³ , com no mínimo 60 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável. Dimensões mínimas: assento 490 mm x 485 mm (l x p), encosto: 460 mm x 480 mm (h x l).	FLEXMOB	UND	37	R\$ 1.417,50	R\$ 52.447,50
54	Estante de aço com 06 prateleiras com reforços "x". Estante de aço, com 06 prateleiras em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº 26 (0,45mm) 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. 04 colunas em perfil l de 30x30 mm, em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº20(0,90mm) dois reforços em "x" em cada lateral com no mínimo de 715mm x 30mm (c x l) e um reforço em "x" no fundo com no mínimo 1150mm x 30mm (c x l). Acompanham parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade: 25 kg por prateleira. Dimensões mínimas: 915 x 300 x 1975mm(l x p x h).	IPANEMA	UND	131	R\$ 545,99	R\$ 71.524,69
55	Fogão industrial 4 bocas alta pressão sem forno, produzido em aço carbono especial, cor: cinza ral, grelhas e queimadores com ferro fundido, pés revestidos com sapatas em pvc rígido, tubo coletor de gás cromado, grelha e queimadores em ferro fundido, sendo a grelha 30 x 30 centímetros, sistema exclusivo de regulagem de ar/gás coletor de resíduos individuais em aço galvanizado, registros de alta resistência, baixo consumo de gás, alta pressão: 4 queimadores simples, (largura x altura x profundidade): 74 cm x 80 cm x 82,5 cm.	METALMAQ	UND	37	R\$ 2.570,40	R\$ 95.104,80
56	Freezer horizontal: capacidade bruta 293 litros, tensão: 127v/220v, cor: branca.	CONSUL	UND	26	R\$ 3.480,00	R\$ 90.480,00
57	Freezer vertical com 01 porta, capacidade bruta de 539 litros, porta com fechamento automático, prateleiras reguláveis, travamento na porta, dupla ação freezer/refrigerador, dreno com tampa, medida aproximadas: 675 mm de comprimento, 650 mm de largura, 1.854 mm de altura.	CONSUL	UND	15	R\$ 7.700,00	R\$ 115.500,00
58	Geladeira: capacidade mínima 250 litros, voltagem bivolt ou 220 v, cor branco;	ELECTROLUX	UND	26	R\$ 2.998,00	R\$ 77.948,00
59	Geladeira duplex: capacidade mínima 370 litros, voltagem bivolt ou 220 v, cor branco;	ELECTROLUX	UND	26	R\$ 3.875,00	R\$ 100.750,00

VALOR GLOBAL: 3.459.454,30 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias consecutivos contados a partir da data limite de entrega da proposta. Todas as despesas de frete/embalagem, impostos, encargos, incidentes estão inclusos no preço da proposta.

São Luís, 02 de julho de 2021

P. C. FERREIRA-EPP

Claudio Ferreira
Administrador
CNPJ: 22709322002-5 / CPF: 288.428.833-01

SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 23.659.394/0001-90 INSC. EST. : 12.105.105-6

AVENIDA DOS FRANCESES, Nº 510 CEP: 65.036-284

SANTO ANTONIO - SÃO LUÍS/MA

Email: vjrsilva2010@bol.com.br

Folha nº 23
Proc. nº 065/21
Rubrica B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA
ESTADO DO MARANHÃO

PROponente:

RAZÃO SOCIAL: SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI

SEDE: Av. dos Franceses, 510 – Santo Antonio – São Luís-MA

CNPJ: 23.659.394/0001-90

TELEFONE/FAX: (98) 3243 6664

ENDEREÇO ELETRÔNICO : vjrsilva2010@bol.com.br

REPRESENTANTE DA EMPRESA

NOME: Jose Vale da Silva Junior

RG: 015657442000-6 SSP/MA

CPF: 225.192.033-15

CARGO: Sócio Administrador

COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: proposta de preços relativa a Dispensa de Licitação para Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Pindaré Mirim/MA, conforme planilha abaixo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	Data show mesa, resolução max 1024x768 XGA, luminosidade 3000 ANSI lumens, entradas vídeo composto, s-vídeo, vídeo RGB/componentes, rede (RJ-45), áudio estéreo, lâmpada 210w UHP	Und	9	LUMEN	4.000,00	36.000,00
2	Aparelho de TV LED de 32"; Característica Técnicas Mínimas: Display de alta definição WXGA (1920x1080) Widescreen 16,9 e full screen (4:3); ter brilho de no mínimo 500 cd/m², ter contraste de no mínimo: 8000:1, ter suporte a SAP e Closed Caption; Voltagem: AC 100-240V; ter no mínimo as seguintes conexões: 1(uma) entrada HDMI; 1(uma) entrada Vídeo Componente; 1(uma) entrada S-Vídeo; 1(um) conjuntos de entrada RCA para áudio e vídeo; 1(uma) saída para fone de ouvido; Ser operado nos idiomas português e inglês, vir acompanhado de controle remoto, cabos e acessórios para o seu bom funcionamento e manual em português.	Und	19	SANSUNG	1.699,00	32.281,00
3	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS: Tipo SPLIT, Bifásico (evaporador e condensador), Controle sem fio, Filtro lavável e removível, Display digital na evaporadora, Com baixo consumo de energia ,Selo Procel "A", Timer , filtro de proteção ativa, Direcionadores de Ar, Saída Regulável do Ar, Paineleletrônico, Controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	Und	20	ELGIN	2.058,00	41.160,00
4	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS: Tipo SPLIT, Bifásico (evaporador e condensador), Controle sem fio, Filtro lavável e removível, Display digital na evaporadora, Com baixo consumo de energia ,Selo Procel "A", Timer , filtro de proteção ativa, Direcionadores de Ar, Saída Regulável do Ar, Paineleletrônico, Controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	Und	13	ELGIN	2.703,00	35.139,00
5	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS: Tipo SPLIT de piso teto, Bifásico (evaporador e condensador), Classe de consumo Procel "B", Filtro lavável e removível, Comprimento Médio Utilizado 10(m), Presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, Display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	Und	10	SPRINGER	3.650,00	36.500,00
6	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS: Tipo SPLIT de piso teto, Bifásico (evaporador e condensador), Classe de consumo Procel "B", Filtro lavável e removível, Comprimento Médio Utilizado 10(m), Presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, Display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	Und	8	SPRINGER	5.290,00	42.320,00
7	Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras. Armário de aço com 02 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale. Estrutura confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm). Acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal e portas com pintura em esmalte sintético. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade : 30 kg por prateleira . Dimensões mínimas: 900 mm x 400 mm x 1975 mm (l x p x h).	Und	19	POLITORNO	1.946,00	36.974,00

SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 23.659.394/0001-90 INSC. EST.: 12.105.105-6

AVENIDA DOS FRANCESES, Nº 510 CEP: 65.036-284

SANTO ANTONIO - SÃO LUÍS/MA

Email: vjrsilva2010@bol.com.br

Folha nº 24
 Proc. nº 065/21
 Rubrica B

8	Arquivo de aço com 03 gavetas: Arquivo de aço com 03 (três) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo Yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 Kg por gavetas. Dimensões mínimas: 465mmx670mmx1010mm.	Und	19	POLITORNO	1.110,00	21.090,00
9	Arquivo de Aço com 04 Gavetas: Arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo Yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 Kg por gavetas. Dimensões Mínimas: 465mm x 670 mm x 1330mm (l x p x h).	Und	19	POLITORNO	1.400,00	26.600,00
10	Banco com 04 lugares: Banco com 04 lugares sem apoio para braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado em cores variadas. Estrutura em aço tubular 20x40 com no mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. Tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura a pó na cor preto. Dimensões mínimas: Assento: 465mm x 415mm (l x p), Encosto: 280 x 450 mm (h x l).	Und	23	ECOFLEX	1.459,00	33.557,00
11	Bebedouro elétrico adulto tipo pressão: Bebedouro Elétrico Adulto Tipo Pressão, tampo e gabinete em aço inoxidável, provido de torneiras de latão cromadas para copo e absorção direta com regulagem a jato, reservatório d'água em aço inoxidável, com serpentina externa em cobre, sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado, compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás R134a, tensão de 220volts, capacidade de refrigeração de no mínimo 3,5 litros/hora. Dimensões mínimas de 1000 mm de altura; 330 mm de largura; 300 mm de profundidade.	Und	25	MASTERFRIO	1.378,00	34.450,00
12	Bebedouro Elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna: Bebedouro elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna, capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 3,50 litros/hora. Gabinete em aço inoxidável, duas torneiras sendo uma para água natural e outra para água refrigerada, tubulações em cobre externas ao reservatório. Compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás R134a, tensão de 220 volts, com dimensões mínimas de: 1.360 mm de altura, 300 mm de largura, 330 mm de profundidade.	Und	25	AQUAMAX	1.035,00	25.875,00
13	Bebedouro Elétrico Industrial Inox: Bebedouro Elétrico Adulto Industrial Inox 2 Torneiras cromadas Manuais, com capacidade de 50 litros no reservatório, Atende de 50 a 60, Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, Com revestimento externo em chapa de aço inox, Reservatório de água em P.P, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, Serpentina interna em aço inox 304, Gás ecológico R 134 A, Tensão bivolt ou 220v, Baixo consumo de energia, Regulagem da temperatura da água, Altura 1380 mm, Largura 328 mm, Comprimento 378 mm.	Und	25	ELECTROLUX	1.600,00	40.000,00
14	Bebedouro Elétrico Industrial Inox: Bebedouro Elétrico Adulto Industrial Inox 3 Torneiras cromadas Manuais, com capacidade de 100 litros no reservatório, Atende de 120 a 150 pessoas/hora, Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, Com revestimento externo em chapa de aço inox, Reservatório de água em P.P, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, Serpentina interna em aço inox 304, Gás ecológico R 134 A, Tensão bivolt ou 220v, Baixo consumo de energia, Regulagem da temperatura da água, Regulagem da temperatura da água, Altura 1490 mm, Largura 402 mm, Comprimento 700 mm.	Und	25	ELECTROLUX	1.676,00	41.900,00
15	Cardeira de Plástico Sem Braço Branca: Cadeiras Empilhável, Assento: (Altura medindo do piso - 44 cm- Largura - 40 cm - Profundidade - 39 cm), Encosto: (Altura 1 medindo do piso- 89 cm- Altura 2 medindo do assento - 47 cm- Largura - 44 cm), Peso suportado 140 kg.	Und	500	SOLPLAST	69,00	34.500,00
16	Cadeira Auxiliar: Cadeira fixa, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55 Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul, com encosto fixo. Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões mínimas: Assento: 470mm x 420mm (l x p) Encosto : 365mm x 420mm (h x l).	Und	150	ECOFLEX	237,00	35.550,00
17	Cadeira diretor: Cadeira giratória com apoio para braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 Kg/m³, com no mínimo 60 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável. Dimensões mínimas: Assento 490 mm x 485 mm (l x p), Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l).	Und	13	ECOFLEX	1.450,00	18.850,00

SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 23.659.394/0001-90 INSC. EST. : 12.105.105-6

AVENIDA DOS FRANCESES, Nº 510 CEP: 65.036-284

SANTO ANTONIO – SÃO LUÍS/MA

Email: vjrsilva2010@bol.com.br

Folha nº 25
Proc. nº 065/21
Rubrica [assinatura]

18	Cadeira Secretaria: Cadeira giratória sem braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55 Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, encosto regulável. Dimensões mínimas: Assento: 470 x 420mm (lxp); Encosto: 365 x 420mm(hxl).	Und	200	ECOFLEX	378,00	75.600,00
19	Caixa Amplificada, Características Técnicas Mínimas: Potência pmpo de 500 w, potência rms de 75 w, alto-falantes: woofer 12 e tweeter 2 ½, tweeter com chave liga/desliga, equalizador de 2 vias (graves e agudos), 3 canais independentes, entradas: canal 1 - alto ganho guitarra, baixo ganho guitarra, canal 2 - teclado estéreo e auxiliar estéreo, canal 3 - microfone (2 entradas), saídas: videoê – line out, porta. fusível: externo, alimentação: 127 220 v, dimensões aproximadas axlxp (mm): 670 x 545 x 260, peso aproximado: 18,5 kg.	Und	75	SUMAY	992,71	74.453,25
20	Estante de aço com 06 prateleiras com reforços "X". Estante de aço, com 06 prateleiras em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº 26 (0,45mm) 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº20(0,90mm) Dois reforços em "X" em cada lateral com no mínimo de 715mm x 30mm (c x l) e um reforço em "X" no fundo com no mínimo 1150mm x 30mm (c x l). Acompanham parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade: 25 kg por prateleira. Dimensões mínimas: 915 x 300 x 1975mm(l x p x h).	Und	44	BMS	573,69	25.242,36
21	Filtro Barro Decorado com capacidade de 2litros, Elemento Filtrante 02 velas.	Und	100	SALUS	178,90	17.890,00
22	Fogão Industrial 2 Bocas Alta Pressão Sem Forno, Produzido Em Aço Carbono Especial, Cor: Cinza Ral, Grelhas E Queimadores Com Ferro Fundido, Pés Revestidos Com Sapatas Em Pvc Rígido, Tubo Coletor De Gás Cromado, Diâmetro Da Boca 30x30,Sistema Exclusivo De Regulagem De Ar/Gás Coletor De Resíduos Individuais Em Aço Galvanizado, Registros De Alta Resistência, Baixo Consumo De Gás, Alta Pressão: 2 Queimadores Simples 130mm,Peso:20 Kg.	Und	50	BRAVO	1.729,00	86.450,00
23	Fogão Industrial 4 Bocas Alta Pressão Sem Forno, Produzido Em Aço Carbono Especial, Cor: Cinza Ral, Grelhas E Queimadores Com Ferro Fundido, Pés Revestidos Com Sapatas Em Pvc Rígido, Tubo Coletor De Gás Cromado, grelha e queimadores em ferro fundido, sendo a grelha 30 x 30 centímetros ,Sistema Exclusivo De Regulagem De Ar/Gás Coletor De Resíduos Individuais Em Aço Galvanizado, Registros De Alta Resistência, Baixo Consumo De Gás, Alta Pressão: 4 Queimadores Simples, (largura X altura x profundidade): 74 cm x 80 cm x 82,5 cm.	Und	13	BRAVO	2.405,00	31.265,00
24	Fogão 6/ bocas: fogão 6/bocas tampo inoxidável, aplicação doméstica, tipo convencional, com 4 bocas, acendimento automático e forno auto-limpante, cor branca.	Und	50	ESMALTEC	919,90	45.995,00
25	Fogão 4/ bocas: fogão 4/bocas tampo inoxidável, aplicação doméstica, tipo convencional, com 4 bocas, acendimento automático e forno auto-limpante, cor branca.	Und	50	ESMALTEC	811,00	40.550,00
26	Fragmentadora: Abertura de inserção 230 mm, máximo de folhas (70g/m2) 10 folhas, tipo de fragmentação partículas de 4x40 mm, velocidade de fragmentação 2,3 m/min, tensão 127V ou 220V.	Und	15	INVICTO	1.061,00	15.915,00
27	Freezer Horizontal: Capacidade bruta 293 litros, Tensão: 127v/220v, cor: Branca.	Und	9	ESMALTEC	3.514,00	31.626,00
28	Freezer vertical com 01 porta, capacidade bruta de 539 litros, porta com fechamento automático, prateleiras reguláveis, travamento na porta, dupla ação freezer/refrigerador, dreno com tampa, medida aproximadas: 675 mm de comprimento, 650 mm de largura, 1.854 mm de altura.	Und	5	GELOPAR	7.650,00	38.250,00
29	Geladeira: Capacidade mínima 250 litros, Voltagem bivolt ou 220 v, Cor branco;	Und	9	ESMALTEC	2.999,00	26.991,00
30	Geladeira Duplex: Capacidade mínima 370 litros, Voltagem bivolt ou 220 v, Cor branco;	Und	9	CONTINENTAL	3.750,00	33.750,00
31	Liquidificador: Capacidade mín. 1,5 litros, com 03 velocidades, com porta fio e sistema de trava de segurança, voltagem 220 v.	Und	50	MALORY	209,09	10.454,50
32	Liquidificador Industrial: liquidificador industrial com copo, lamina, macal eixo em aço inox, capacidade mín. 10 litros, voltagem; 220v.	Und	50	VITAMIX	1.625,00	81.250,00
33	Mesa de Plástico Quadrada Empilhável Branca, Altura medido do piso 71,5 cm, Largura 70 cm, Profundidade 70 cm.	Und	100	SOLPLAST	131,44	13.144,00
34	Mesa com 03 gavetas: Mesa de trabalho com gaveteiro fixo de 03 gavetas, corpo e frente de aço, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço,chapa nº24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Dimensões mínimas: 1190mmx650mmx740mm(lxpxh).	Und	50	MADESA	1.028,00	51.400,00
35	Mesa sem gavetas: Mesa de trabalho sem gavetas,, tampo em madeira prensada (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço ,chapa nº24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Dimensões mínimas: 1190mm x 650mm x 740mm(lxpxh).	Und	75	MADESA	600,00	45.000,00

SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 23.659.394/0001-90 INSC. EST. : 12.105.105-6

AVENIDA DOS FRANCESES, Nº 510 CEP: 65.036-284

SANTO ANTONIO - SÃO LUÍS/MA

Email: vjrsilva2010@bol.com.br

Folha nº

26

Proc. nº

065/28

Rubrica

[Assinatura]

36	Ventilador de Coluna, com 3 níveis de velocidade, hélices com 6 pás de 30 cm de diâmetro, material metal e plástico, cor preto/branco, tensão bivolt ou 220v, Largura:35,00cm, Altura:100,00, Profundidade:35,00 cm, Peso:2,20 kg, Garantia de 12 meses.	Und	150	BRITÂNIA	319,00	47.850,00
37	Ventilador de Parede 60 cm, 3 níveis de Velocidade, hélices com 3 pás, Inclinação vertical ajustável, Tensão Bivolt ou 220v, Cor Preto/Branco, Garantia de 12 meses.	Und	150	TRON	432,00	64.800,00
38	Regulador de gás parafusado sem manômetro com mangueira e abraçadeiras: Recomendado para botijão com capacidade de: Até 13 kg Modelo do regulador de gás: Parafusado Vazão máxima do regulador de gás: 2 kg/hora Rosca de entrada do regulador de gás: Padrão botijão P13 Conexão de saída do regulador de gás, Largura:12,00 cm, Altura:16,00 cm, Profundidade:23,00 cm.	Und	250	ALIANÇA	145,00	36.250,00
39	Data show mesa, resolução max 1024x768 XGA, luminosidade 3000 ANSI lumens, entradas vídeo composto, s-vídeo, vídeo RGB/componentes, rede (RJ-45), áudio estéreo, lâmpada 210w UHP	Und	26	LUMEN	4.000,00	104.000,00
40	Aparelho de TV LED de 32"; Característica Técnicas Mínimas: Display de alta definição WXGA (1920x1080) Widescreen 16,9 e full screen (4:3); ter brilho de no mínimo 500 cd/m², ter contraste de no mínimo: 8000:1, ter suporte a SAP e Closed Caption; Voltagem: AC 100-240V; ter no mínimo as seguintes conexões: 1(uma) entrada HDMI; 1(uma) entrada Vídeo Componente; 1(uma) entrada S-Vídeo; 1(um) conjuntos de entrada RCA para áudio e vídeo; 1(uma) saída para fone de ouvido; Ser operado nos idiomas português e inglês, vir acompanhado de controle remoto, cabos e acessórios para o seu bom funcionamento e manual em português.	Und	56	SANSUNG	1.699,00	95.144,00
41	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS: Tipo SPLIT, Bifásico (evaporador e condensador), Controle sem fio, Filtro lavável e removível, Display digital na evaporadora, Com baixo consumo de energia, Selo Procel "A", Timer, filtro de proteção ativa, Direcionadores de Ar, Saída Regulável do Ar, Paineleletrônico, Controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	Und	60	ELGIN	2.058,00	123.480,00
42	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS: Tipo SPLIT, Bifásico (evaporador e condensador), Controle sem fio, Filtro lavável e removível, Display digital na evaporadora, Com baixo consumo de energia, Selo Procel "A", Timer, filtro de proteção ativa, Direcionadores de Ar, Saída Regulável do Ar, Paineleletrônico, Controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	Und	37	ELGIN	2.703,00	100.011,00
43	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS: Tipo SPLIT de piso teto, Bifásico (evaporador e condensador), Classe de consumo Procel "B", Filtro lavável e removível, Comprimento Médio Utilizado 10(m), Presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, Display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	Und	30	SPRINGER	3.650,00	109.500,00
44	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS: Tipo SPLIT de piso teto, Bifásico (evaporador e condensador), Classe de consumo Procel "B", Filtro lavável e removível, Comprimento Médio Utilizado 10(m), Presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, Display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	Und	22	SPRINGER	5.290,00	116.380,00
45	Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras. Armário de aço com 02 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale. Estrutura confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm). Acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal e portas com pintura em esmalte sintético. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade : 30 kg por prateleira . Dimensões mínimas: 900 mm x 400 mm x 1975 mm (l x p x h).	Und	56	POLITORNO	1.946,00	108.976,00
46	Arquivo de aço com 03 gavetas: Arquivo de aço com 03 (três) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo Yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 Kg por gavetas. Dimensões mínimas:465mmx670mmx1010mm.	Und	56	POLITORNO	1.110,00	62.160,00

SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 23.659.394/0001-90 INSC. EST. : 12.105.105-6

AVENIDA DOS FRANCESES, Nº 510 CEP: 65.036-284

SANTO ANTONIO - SÃO LUÍS/MA

Email: vjrsilva2010@bol.com.br

47	Arquivo de Aço com 04 Gavetas: Arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo Yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 Kg por gavetas. Dimensões Mínimas: 465mm x 670 mm x 1330mm(l x p x h).	Und	56	POLITORNO	1.400,00	78.400,00
48	Banco com 04 lugares: Banco com 04 lugares sem apoio para braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado em cores variadas. Estrutura em aço tubular 20x40 com no mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. Tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura a pó na cor preto. Dimensões mínimas: Assento: 465mm x 415mm (l x p), Encosto: 280 x 450 mm (h x l).	Und	67	ECOFLEX	1.459,00	97.753,00
49	Bebedouro elétrico adulto tipo pressão: Bebedouro Elétrico Adulto Tipo Pressão, tampo e gabinete em aço inoxidável, provido de torneiras de latão cromadas para copo e absorção direta com regulagem a jato, reservatório d'água em aço inoxidável, com serpentina externa em cobre, sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado, compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás R134a, tensão de 220volts, capacidade de refrigeração de no mínimo 3,5 litros/hora. Dimensões mínimas de 1000 mm de altura; 330 mm de largura; 300 mm de profundidade.	Und	75	MASTERFRIO	1.378,00	103.350,00
50	Bebedouro Elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna: Bebedouro elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna, capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 3,50 litros/hora. Gabinete em aço inoxidável, duas torneiras sendo uma para água natural e outra para água refrigerada, tubulações em cobre externas ao reservatório. Compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás R134a, tensão de 220 volts, com dimensões mínimas de: 1.360 mm de altura, 300 mm de largura, 330 mm de profundidade.	Und	75	AQUAMAX	1.035,00	77.625,00
51	Bebedouro Elétrico Industrial Inox: Bebedouro Elétrico Adulto Industrial Inox 2 Torneiras cromadas Manuais, com capacidade de 50 litros no reservatório, Atende de 50 a 60, Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, Com revestimento externo em chapa de aço inox, Reservatório de água em P.P, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, Serpentina interna em aço inox 304, Gás ecológico R 134 A, Tensão bivolt ou 220v, Baixo consumo de energia, Regulagem da temperatura da água, Altura 1380 mm, Largura 328 mm, Comprimento 378 mm.	Und	75	ELECTROLUX	1.600,00	120.000,00
52	Bebedouro Elétrico Industrial Inox: Bebedouro Elétrico Adulto Industrial Inox 3 Torneiras cromadas Manuais, com capacidade de 100 litros no reservatório, Atende de 120 a 150 pessoas/hora, Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, Com revestimento externo em chapa de aço inox, Reservatório de água em P.P, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, Serpentina interna em aço inox 304, Gás ecológico R 134 A, Tensão bivolt ou 220v, Baixo consumo de energia, Regulagem da temperatura da água, Regulagem da temperatura da água, Altura 1490 mm, Largura 402 mm, Comprimento 700 mm.	Und	75	ELECTROLUX	1.676,00	125.700,00
53	Cadeira diretor: Cadeira giratória com apoio para braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 Kg/m³, com no mínimo 60 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável. Dimensões mínimas: Assento 490 mm x 485 mm (l x p), Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l).	Und	37	ECOFLEX	1.450,00	53.650,00
54	Estante de aço com 06 prateleiras com reforços "X". Estante de aço, com 06 prateleiras em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº 26 (0,45mm) 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº20(0,90mm) Dois reforços em "X" em cada lateral com no mínimo de 715mm x 30mm (c x l) e um reforço em "X" no fundo com no mínimo 1150mm x 30mm (c x l). Acompanham parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade: 25 kg por prateleira. Dimensões mínimas: 915 x 300 x 1975mm(l x p x h).	Und	131	BMS	573,69	75.153,39
55	Fogão Industrial 4 Bocas Alta Pressão Sem Forno, Produzido Em Aço Carbono Especial, Cor: Cinza Ral, Grelhas E Queimadores Com Ferro Fundido, Pés Revestidos Com Sapatas Em Pvc Rígido, Tubo Coletor De Gás Cromado, grelha e queimadores em ferro fundido, sendo a grelha 30 x 30 centímetros, Sistema Exclusivo De Regulagem De Ar/Gás Coletor De Resíduos Individuais Em Aço Galvanizado, Registros De Alta Resistência, Baixo Consumo De Gás, Alta Pressão: 4 Queimadores Simples, (largura X altura x profundidade): 74 cm x 80 cm x 82,5 cm.	Und	37	BRAVO	2.405,00	88.985,00
56	Freezer Horizontal: Capacidade bruta 293 litros, Tensão: 127v/220v, cor: Branca.	Und	26	ESMALTEC	3.514,00	91.364,00

SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 23.659.394/0001-90 INSC. EST. : 12.105.105-6

AVENIDA DOS FRANCESES, Nº 510 CEP: 65.036-284

SANTO ANTONIO - SÃO LUÍS/MA

Email: vjrsilva2010@bol.com.br

Folha nº

28

Proc. nº

065/21

Rubrica



57	Freezer vertical com 01 porta, capacidade bruta de 539 litros, porta com fechamento automático, prateleiras reguláveis, travamento na porta, dupla ação freezer/refrigerador, dreno com tampa, medida aproximadas: 675 mm de comprimento, 650 mm de largura, 1.854 mm de altura.	Und	15	GELOPAR	7.650,00	114.750,00
58	Geladeira: Capacidade mínima 250 litros, Voltagem bivolt ou 220 v, Cor branco;	Und	26	ESMALTEC	2.999,00	77.974,00
59	Geladeira Duplex: Capacidade mínima 370 litros, Voltagem bivolt ou 220 v, Cor branco;	Und	26	CONTINENTAL	3.750,00	97.500,00

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 3.488.727,50 (três milhões quatrocentos e oitenta e oito mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de apresentação da proposta.

São Luís, 02 de julho de 2021


SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 23.659.394/0001-90
José Vale da Silva Junior
CPF: 225.192.033-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM-MA
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇO



OBJETO: MALHARIA.

ITEM	EMPRESAS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, Cnpj nº 19.669.296/0001-66		P CENTER PAPELARIA & INFORMATICA, Cnpj nº 41.624.545/0001-56		SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI, Cnpj nº 23.659.394/0001-90		VALOR MEDIO TOTAL	
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR MEDIO UNIT.	VALOR MEDIO TOTAL
1		Dark show mesa, resolução max 1024x768 XGA, luminosidade 3000 ANSI lumens, entradas vídeo composto, s-vídeo, vídeo RGB/componentes, rede (RJ-45), áudio estéreo, lâmpada 210w UHP	Und	9	R\$3.999,00	R\$35.991,00	R\$4.010,32	R\$36.092,88	R\$4.000,00	R\$36.000,00	R\$ 4.003,11	R\$ 36.027,99
2		Aparelho de TV LED de 32", Característica Técnicas Mínimas: Display de alta definição WXGA (1920x1080) Widescreen 16,9 e full screen (4:3); ter brilho de no mínimo 500 cd/m², ter contraste de no mínimo: 8000:1, ter suporte a SAP e Closed Caption; Voltagem: AC 100-240V; ter no mínimo as seguintes conexões: 1(uma) entrada HDMI; 1(uma) entrada Vídeo Componente; 1(uma) entrada S-Video; 1(um) conjunto de entrada RCA para áudio e vídeo; 1(uma) saída para fone de ouvido; Ser operado nos idiomas português e inglês, vir acompanhado de controle remoto, cabos e acessórios para o seu bom funcionamento e manual em português.	Und	19	R\$1.700,00	R\$32.300,00	R\$1.648,50	R\$31.321,50	R\$1.699,00	R\$32.281,00	R\$ 1.682,50	R\$ 31.967,50
3		AR CONDICIONADO 9,000 BTUS: Tipo SPLIT, Básico (evaporador e condensador), Controle sem fio, Filtro lavável e removível, Display digital na evaporadora, Com baixo consumo de energia, Selo Procel "A", Timer, filtro de proteção ativa, Direcionadores de Ar, Saída Regulável do Ar, Painel eletrônico, Controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	Und	20	R\$1.999,00	R\$39.980,00	R\$2.038,00	R\$40.760,00	R\$2.058,00	R\$41.160,00	R\$ 2.031,67	R\$ 40.633,40
4		AR CONDICIONADO 12,000 BTUS: Tipo SPLIT, Básico (evaporador e condensador), Controle sem fio, Filtro lavável e removível, Display digital na evaporadora, Com baixo consumo de energia, Selo Procel "A", Timer, filtro de proteção ativa, Direcionadores de Ar, Saída Regulável do Ar, Painel eletrônico, Controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo).	Und	13	R\$2.624,99	R\$34.124,87	R\$2.650,43	R\$34.455,59	R\$2.703,00	R\$35.139,00	R\$ 2.659,47	R\$ 34.573,11
5		AR CONDICIONADO 18,000 BTUS: Tipo SPLIT de piso teto, Básico (evaporador e condensador), Classe de consumo Procel "B", Filtro lavável e removível, Comprimento Médio Utilizado 10(m), Presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros.	Und	10	R\$3.620,00	R\$36.200,00	R\$3.692,00	R\$36.920,00	R\$3.650,00	R\$36.500,00	R\$ 3.654,00	R\$ 36.540,00
6		AR CONDICIONADO 24,000 BTUS: Tipo SPLIT de piso teto, Básico (evaporador e condensador), Classe de consumo Procel "B", Filtro lavável e removível, Comprimento Médio Utilizado 10(m), Presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros.	Und	8	R\$5.309,00	R\$42.472,00	R\$5.300,00	R\$42.400,00	R\$5.290,00	R\$42.320,00	R\$ 5.299,67	R\$ 42.397,36

Folha nº 29
Proc. nº 065/21
Rubrica

7	Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras. Armário de aço com 02 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale. Estrutura confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm). Acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó na cor cinza cristal e portas com pintura em esmalte sintético. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade : 30 kg por prateleira . Dimensões mínimas: 900 mm x 400 mm x 1975 mm (l x p x h).	Und	19	R\$1.889,99	R\$ 35.909,81	R\$1.900,00	R\$ 36.100,00	R\$1.946,00	R\$ 36.974,00	R\$ 1.912,00	R\$ 36.328,00
8	Arquivo de aço com 03 gavetas: Arquivo de aço com 03 (três) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior: Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo Yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrolítica a pó na cor cinza. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 kg por gavetas. Dimensões mínimas: 900 mm x 400 mm x 1975 mm.	Und	19	R\$1.100,00	R\$ 20.900,00	R\$1.122,00	R\$ 21.318,00	R\$1.110,00	R\$ 21.090,00	R\$ 1.110,67	R\$ 21.102,73
9	Arquivo de Aço com 04 Gavetas: Arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior: Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo Yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base zinco e pintura eletrolítica a pó na cor cinza. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 kg por gavetas. Dimensões mínimas: 900 mm x 400 mm x 1975 mm.	Und	19	R\$1.390,00	R\$ 26.410,00	R\$1.417,00	R\$ 26.923,00	R\$1.400,00	R\$ 26.600,00	R\$ 1.402,33	R\$ 26.644,27
10	Banco com 04 lugares: Banco com 04 lugares sem apoio para braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado em cores variadas. Estrutura em aço tubular 20x40 com no mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. Tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura a pó na cor preto. Dimensões mínimas: Assento: 465mm x 415mm (l x p), Encosto: 280 x 450 mm (h x l).	Und	23	R\$1.417,00	R\$ 32.591,00	R\$1.455,44	R\$ 33.475,12	R\$1.459,00	R\$ 33.557,00	R\$ 1.443,81	R\$ 33.207,63
11	Bebedouro elétrico adulto tipo pressão: Bebedouro Elétrico Adulto Tipo Pressão, tampo e gabinete em aço inoxidável, provido de torneiras de latão cromadas para comprimento e absorção direta com regulagem de altura em aço inoxidável.	Par	25	R\$1.338,75	R\$ 33.468,75	R\$1.312,49	R\$ 32.812,25	R\$1.378,00	R\$ 34.450,00	R\$ 1.343,08	R\$ 33.577,00
12	Bebedouro Elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna: Bebedouro elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna, capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 3,50 litros/hora. Gabinete em aço inoxidável, duas torneiras sendo uma para água natural e outra para água refrigerada, tubulações em cobre externas ao reservatório. Compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás R134a, tensão de 220 volts, com dimensões mínimas de: 1.360 mm de altura, 300 mm de largura, 330 mm de profundidade.	Und	25	R\$1.005,42	R\$ 25.135,50	R\$1.025,00	R\$ 25.625,00	R\$1.035,00	R\$ 25.875,00	R\$ 1.021,81	R\$ 25.545,25
13	Bebedouro Elétrico Industrial Inox: Bebedouro Elétrico Adulto Industrial Inox 2 Torneiras cromadas Manuais, com capacidade de 50 litros no reservatório, Atende de 50 a 60, Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, Com revestimento externo em chapa de aço inox, Reservatório de água em P.P, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, Serpentina interna em aço inox 304, Gás ecológico R 134 A, Tensão bivolt ou 220v, Baixo consumo de energia, , Regulagem da temperatura da água, Altura 1380 mm, Largura 328 mm, Comprimento 378 mm.	Und	25	R\$1.554,00	R\$ 38.850,00	R\$1.585,00	R\$ 39.625,00	R\$1.600,00	R\$ 40.000,00	R\$ 1.579,67	R\$ 39.491,75

Folha nº 30
Proc. nº 065/21
Rubrica

14	Bebedouro Elétrico Industrial Inox: Bebedouro Elétrico Adulto Industrial Inox 3 Torneiras cromadas Manuais , com capacidade de 100 litros no reservatório. Atende de 120 a 150 pessoas/hora, Aparador de água frontal em chapa de aço inox com P.P, dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em P.P, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, Serpentina interna em aço inox 304, Gás ecológico R 134 A, Tensão bivolt ou 220v, Baixo consumo de energia, Regulagem da temperatura da água, Regulagem da temperatura da água, Altura 1490 mm, Largura 402 mm, Comprimento 700 mm.	Und	25	R\$1.627,50	R\$ 40.687,50	R\$1.633,00	R\$ 40.825,00	R\$1.676,00	R\$ 41.900,00	R\$ 1.645,50	R\$ 41.137,50
15	Carteira de Plástico Sem Braço Branca: Cadeiras Empilháveis, Assento: (Altura medindo do piso - 44 cm- Largura - 40 cm - Profundidade - 39 cm);Encosto: (Altura 1 medindo do piso- 89 cm- Altura 2 medindo do assento - 47 cm- Largura - 44 cm);Peso suportado 140 kg.	Und	500	R\$67,20	R\$ 33.600,00	R\$68,54	R\$ 34.270,00	R\$69,00	R\$ 34.500,00	R\$ 68,25	R\$ 34.125,00
16	Cadeira Auxiliar: Cadeira fixa, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55 kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul, com encosto fixo. Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8" com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura eletrolítica a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões mínimas: Assento: 470mm x 420mm (l x pl) Encosto : 365mm x 420mm (h x l).	Und	150	R\$230,99	R\$ 34.648,50	R\$235,69	R\$ 35.353,50	R\$237,00	R\$ 35.550,00	R\$ 234,56	R\$ 35.184,00
17	Cadeira diretor: Cadeira giratória com apoio para braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 kg/m³, com no mínimo 60 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável. Dimensões mínimas: Assento490 mm x 485 mm (l x pl), Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l).	Und	13	R\$1.445,85	R\$ 18.796,05	R\$1.417,50	R\$ 18.427,50	R\$1.450,00	R\$ 18.850,00	R\$ 1.437,78	R\$ 18.691,14
18	Cadeira Secretária: Cadeira giratória sem braços, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55 kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster	Par	200	R\$367,49	R\$ 73.498,00	R\$374,00	R\$ 74.800,00	R\$378,00	R\$ 75.600,00	R\$ 373,16	R\$ 74.632,00
19	Caixa Amplificada, Características Técnicas Mínimas: Potência pmpo de 500 w, potência rms de 75 w, alto-falantes: woofer 12 e tweeter 2 ½, tweeter com chave liga/desliga, equalizador de 2 vias (graves e agudos), 3 canais independentes, entradas: canal 1 - alto ganho guitarra, baixo ganho guitarra, canal 2 - teclado estéreo e auxiliar estéreo, canal 3 - microfone (2 entradas), saídas: vídeo-kê - line out, porta. fúsvel: externo, alimentação: 127 220 v, dimensões aproximadas axlpx (mm): 670 x 545 x 260, peso aproximado: 18,5 kg.	Und	75	R\$963,80	R\$ 72.285,00	R\$944,90	R\$ 70.867,50	R\$992,71	R\$ 74.453,25	R\$ 967,14	R\$ 72.535,50

Folha nº 31
Proc. nº 005/21
Rubrica AB

20	Estante de aço com 06 prateleiras com reforços "x". Estante de aço, com 06 prateleiras em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº 26 (0,45mm) 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº20(0,90mm) Dois reforços em "X" em cada lateral com no mínimo de 715mm x 30mm (c x l) e um reforço em "X" no fundo com no mínimo 1150mm x 30mm (c x l). Acompanham parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó na cor cinza. Capacidade: 25 kg por prateleira. Dimensões mínimas: 915 x 300 x 1975mm(l x p x h).	Und	44	R\$556,91	R\$ 24.504,04	R\$545,99	R\$ 24.023,56	R\$573,69	R\$ 25.242,36	R\$ 556,86	R\$ 24.589,84
										Folha nº 32 Proc. nº 065/21 Rubrica	
21	Filtro Barro Decorado com capacidade de 2litros, Elemento Filtrante 02 velas.	Und	100	R\$173,24	R\$ 17.324,00	R\$176,70	R\$ 17.670,00	R\$178,90	R\$ 17.890,00	R\$ 176,28	R\$ 17.628,00
22	Fogão Industrial 2 Bocas Alta Pressão Sem Forno, Produzido Em Aço Carbono Especial, Cor: Cinza Ral, Grelhas E Queimadores Com Ferro Fundido, Pés Revestidos Com Sapatas Em Pvc Rígido, Tubo Coletor De Gás Cromado, Diâmetro Da Boca 30x30,Sistema Exclusivo De Regulagem De Ar/Gás Coletor De Resíduos Individuais Em Aço Galvanizado, Registros De Alta Resistência, Baixo Consumo De Gás, Alta Pressão: 2 Queimadores Simples 130mm,Peso:20 Kg.	Und	50	R\$1.679,00	R\$ 83.950,00	R\$1.699,00	R\$ 84.950,00	R\$1.729,00	R\$ 86.450,00	R\$ 1.702,33	R\$ 85.116,50
23	Fogão Industrial 4 Bocas Alta Pressão Sem Forno, Produzido Em Aço Carbono Especial, Cor: Cinza Ral, Grelhas E Queimadores Com Ferro Fundido, Pés Revestidos Com Sapatas Em Pvc Rígido, Tubo Coletor De Gás Cromado, grelha e queimadores em ferro fundido, sendo a grelha 30 x 30 centímetros ,Sistema Exclusivo De Regulagem De Ar/Gás Coletor De Resíduos Individuais Em Aço Galvanizado, Registros De Alta Resistência, Baixo Consumo De Gás, Alta Pressão: 4 Queimadores Simples, (largura X altura x profundidade): 74 cm x 80 cm x 82,5 cm.	Und	13	R\$2.520,00	R\$ 32.760,00	R\$2.570,40	R\$ 33.415,20	R\$2.405,00	R\$ 31.265,00	R\$ 2.498,47	R\$ 32.480,11
24	Fogão 6/ bocas: fogão 6/bocas tampo inoxidável, aplicação doméstica, tipo convencional, com 4 bocas, acendimento automático e forno auto-limpante, cor branca.	Und	50	R\$892,90	R\$ 44.645,00	R\$910,80	R\$ 45.540,00	R\$919,90	R\$ 45.995,00	R\$ 907,87	R\$ 45.393,50
25	Fogão 4/ bocas: fogão 4/bocas tampo inoxidável, aplicação doméstica, tipo convencional, com 4 bocas, acendimento automático e forno auto-limpante, cor branca.	Und	50	R\$787,49	R\$ 39.374,50	R\$803,00	R\$ 40.150,00	R\$811,00	R\$ 40.550,00	R\$ 800,50	R\$ 40.025,00
26	Fragmentadora: Abertura de inserção 230 mm, máximo de folhas (70g/m2) 10 folhas, tipo de fragmentação particulada de 4x40 mm, velocidade de fragmentação 2,3 m/min, tensão 127V ou 220V.	Und	15	R\$1.030,42	R\$ 15.456,30	R\$1.010,35	R\$ 15.155,25	R\$1.061,00	R\$ 15.915,00	R\$ 1.033,92	R\$ 15.508,80
27	Freezer Horizontal: Capacidade bruta 293 litros, Tensão: 127v/220v, cor: Branca.	Und	9	R\$3.412,42	R\$ 30.711,78	R\$3.480,00	R\$ 31.320,00	R\$3.514,00	R\$ 31.626,00	R\$ 3.468,81	R\$ 31.219,29
28	Freezer vertical com 01 porta, capacidade bruta de 539 litros, porta com fechamento automático, prateleiras reguláveis, travamento na porta, dupla ação frezer/refrigerador, dreno com tampa, medida aproximadas: 675 mm de comprimento, 650 mm de largura, 1.854 mm de altura.	Und	5	R\$7.620,00	R\$ 38.100,00	R\$7.700,00	R\$ 38.500,00	R\$7.650,00	R\$ 38.250,00	R\$ 7.656,67	R\$ 38.283,35
29	Geladeira: Capacidade mínima 250 litros, Voltagem bivolt ou 220 v, Cor branco;	Und	9	R\$2.939,99	R\$ 26.459,91	R\$2.998,00	R\$ 26.982,00	R\$2.999,00	R\$ 26.991,00	R\$ 2.979,00	R\$ 26.811,00
30	Geladeira Duplex: Capacidade mínima 370 litros, Voltagem bivolt ou 220 v, Cor branco;	Und	9	R\$3.799,99	R\$ 34.199,91	R\$3.875,00	R\$ 34.875,00	R\$3.750,00	R\$ 33.750,00	R\$ 3.808,33	R\$ 34.274,97
31	Liquidificador: Capacidade mín. 1,5 litros, com 03 velocidades, com porta fio e sistema de trava de segurança, voltagem 220 v.	Und	50	R\$203,00	R\$ 10.150,00	R\$199,50	R\$ 9.975,00	R\$209,09	R\$ 10.454,50	R\$ 203,86	R\$ 10.193,00
32	Liquidificador Industrial: liquidificador industrial com copo, lamina, macal eixo em aço inox, capacidade mín. 10 litros, voltagem: 220v.	Und	50	R\$1.574,99	R\$ 78.749,50	R\$1.606,49	R\$ 80.324,50	R\$1.625,00	R\$ 81.250,00	R\$ 1.602,16	R\$ 80.108,00

33	Mesa de Plástico Quadrada Empilhável Branca, Altura medido do piso 71,5 cm, Largura 70 cm, Profundidade 70 cm.	Und	100	R\$128,11	R\$ 12.811,00	R\$125,99	R\$ 12.599,00	R\$131,44	R\$ 13.144,00	R\$ 128,51	R\$ 12.851,00
34	Mesa com 03 gavetas: Mesa de trabalho com gaveteiro fixo de 03 gavetas, corpo e frente de aço, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó na cor cinza cristal. Dimensões mínimas: 1190mmx650mmx740mm(lxpxh).	Und	50	R\$999,00	R\$ 49.950,00	R\$1.010,00	R\$ 50.500,00	R\$1.028,00	R\$ 51.400,00	R\$ 1.012,33	R\$ 50.616,50
35	Mesa sem gavetas: Mesa de trabalho sem gavetas, tampo em madeira prensada (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço, chapa nº24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó na cor cinza cristal. Dimensões mínimas: 1190mm x 650mm x 740mm(lxpxh).	Und	75	R\$599,90	R\$ 44.992,50	R\$611,90	R\$ 45.892,50	R\$600,00	R\$ 45.000,00	R\$ 603,93	R\$ 45.294,75
36	Ventilador de Coluna, com 3 níveis de velocidade, hélices com 6 pás de 30 cm de diâmetro, material metal e plástico, cor preto/branco, tensão bivolt ou 220v, Largura:35,00cm, Altura:100,00, Profundidade:35,00 cm, Peso:2,20 kg, Garantia de 12 meses.	Und	150	R\$310,59	R\$ 46.588,50	R\$304,50	R\$ 45.675,00	R\$319,00	R\$ 47.850,00	R\$ 311,36	R\$ 46.704,00
37	Ventilador de Parede 60 cm, 3 níveis de Velocidade, hélices com 3 pás, Inclinação vertical ajustável, Tensão Bivolt ou 220v, Cor Preto/Branco, Garantia de 12 meses.	Par	150	R\$419,80	R\$ 62.970,00	R\$428,20	R\$ 64.230,00	R\$432,00	R\$ 64.800,00	R\$ 426,67	R\$ 64.000,50
38	Regulador de gás parafusado sem manômetro com mangueira e abraçadeiras: Recomendado para botijão com capacidade de: Até 13 kg Modelo do regulador de gás: Parafusado Vazão máxima do regulador de gás: 2 kg/hora Rosca de entrada do regulador de gás: Padrão botijão P13 Conexão de saída do regulador de gás, Largura:12,00 cm, Altura:16,00 cm, Profundidade:23,00 cm.	Und	250	R\$140,89	R\$ 35.222,50	R\$138,00	R\$ 34.500,00	R\$145,00	R\$ 36.250,00	R\$ 141,30	R\$ 35.325,00
39	Data show mesa, resolução max 1024x768 XGA, luminosidade 3000 ANSI lumens, entradas vídeo composto, s-vídeo, vídeo RGB/componentes, rede (RJ-45), áudio estéreo, lâmpada 210w UHP	Und	26	R\$3.999,00	R\$ 103.974,00	R\$4.010,32	R\$ 104.268,32	R\$4.000,00	R\$ 104.000,00	R\$ 4.003,11	R\$ 104.080,86
40	Aparelho de TV LED de 32"; Característica Técnicas Mínimas: Display de alta definição WXGA (1920x1080) Widescreen 16,9 e full screen (4:3); ter brilho de no mínimo 500 cd/m², ter contraste de no mínimo: 8000:1, ter suporte a SAP e Closed Caption; Voltagem: AC 100-240V; ter no mínimo as seguintes conexões: 1(uma) entrada HDMI; 1(uma) entrada Vídeo Componente; 1(uma) entrada S-Vídeo; 1(um) conjunto de entrada RCA para áudio e vídeo; 1(uma) saída para fone de ouvido. Ser operado nos idiomas português e inglês, vir acompanhado de controle remoto, cabos e acessórios para o seu bom funcionamento e manual em português.	Und	56	R\$1.700,00	R\$ 95.200,00	R\$1.648,50	R\$ 92.316,00	R\$1.699,00	R\$ 95.144,00	R\$ 1.682,50	R\$ 94.220,00
41	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS: Tipo SPLIT, Bifásico (evaporador e condensador), Controle sem fio, Filtro lavável e removível, Display digital na evaporadora, Com baixo consumo de energia, Selo Procel "A", Timer, filtro de proteção ativa, Direcionadores de Ar, Saída Regulável do Ar, Painel eletrônico, Controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	Und	60	R\$1.999,00	R\$ 119.940,00	R\$2.038,00	R\$ 122.280,00	R\$2.058,00	R\$ 123.480,00	R\$ 2.031,67	R\$ 121.900,20

Folha nº 33
Proc. nº 065/21
Rubrica

42	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS: Tipo SPLIT. Bifásico (evaporador e condensador), Controle sem fio, Filtro lavável e removível, Display digital na evaporadora, Com baixo consumo de energia, Selo Procel "A", Timer, filtro de proteção ativa, Direcionadores de Ar, Saída Regulável do Ar, Painel eletrônico, Controle de temperatura, 3 velocidades de ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	Und	37	R\$2.624,99	R\$ 97.124,63	R\$2.650,43	R\$ 98.065,91	R\$2.703,00	R\$ 100.011,00	R\$ 2.659,47	R\$ 98.400,39
43	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS: Tipo SPLIT de piso teto, Bifásico (evaporador e condensador), Classe de consumo Procel "B", Filtro lavável e removível, Comprimento Médio Utilizado 10(m), Presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termostato e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, Display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	Und	30	R\$3.620,00	R\$ 108.600,00	R\$3.692,00	R\$ 110.760,00	R\$3.650,00	R\$ 109.500,00	R\$ 3.654,00	R\$ 109.620,00
44	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS: Tipo SPLIT de piso teto, Bifásico (evaporador e condensador), Classe de consumo Procel "B", Filtro lavável e removível, Comprimento Médio Utilizado 10(m), Presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termostato e termostato, com alcance mínimo de cinco metros, display integrado, Display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura, ventilação e refrigeração, Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.	Und	22	R\$5.309,00	R\$ 116.798,00	R\$5.300,00	R\$ 116.600,00	R\$5.290,00	R\$ 116.380,00	R\$ 5.299,67	R\$ 116.592,74
45	Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras. Armário de aço com 02 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale. Estrutura confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm). Acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó na cor cinza cristal e portas com pintura em esmalte sintético. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1". Capacidade : 30 kg por prateleira. Dimensões mínimas: 900 mm x 400 mm x 1975 mm (l x p x h).	Und	56	R\$1.889,99	R\$ 105.839,44	R\$1.900,00	R\$ 106.400,00	R\$1.946,00	R\$ 108.976,00	R\$ 1.912,00	R\$ 107.072,00
46	Arquivo de aço com 03 gavetas: Arquivo de aço com 03 (três) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo Yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base de zinco e pintura eletrolítica a pó na cor cinza. Pés reguláveis com	Und	56	R\$1.100,00	R\$ 61.600,00	R\$1.122,00	R\$ 62.832,00	R\$1.110,00	R\$ 62.160,00	R\$ 1.110,67	R\$ 62.197,52
47	Arquivo de Aço com 04 Gavetas: Arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas para pasta suspensa chapa de aço de no mínimo nº 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura cilíndrica tipo Yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a base de zinco e pintura eletrolítica a pó na cor cinza. Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 kg por gavetas. Dimensões Mínimas: 465mm x 670 mm x 1330mm(l x p x h).	Und	56	R\$1.390,00	R\$ 77.840,00	R\$1.417,00	R\$ 79.352,00	R\$1.400,00	R\$ 78.400,00	R\$ 1.402,33	R\$ 78.530,48

Folha nº 34
Proc. nº 065/22
Rubrica

48	Banco com 04 lugares: Banco com 04 lugares sem apoio para braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno copolímico injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado em cores variadas. Estrutura em aço tubular 20x40 com no mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. Tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura a pó na cor preto. Dimensões mínimas: Assento: 465mm x 415mm (l x p), Encosto: 280 x 450 mm (h x l).	Und	67	R\$1.417,00	R\$ 94.939,00	R\$1.455,44	R\$ 97.514,48	R\$1.459,00	R\$ 97.753,00	R\$ 1.443,81	R\$ 96.735,27
49	Bebedouro elétrico adulto tipo pressão: Bebedouro Elétrico Adulto Tipo Pressão, tampo e gabinete em aço inoxidável, provido de torneiras de latão cromadas para copa e absorção direta com regulagem a lápis, reservatório d'água em aço inoxidável.	Und	75	R\$1.338,75	R\$ 100.406,25	R\$1.312,49	R\$ 98.436,75	R\$1.378,00	R\$ 103.350,00	R\$ 1.343,08	R\$ 100.731,00
50	Bebedouro Elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna: Bebedouro elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna, capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 3,50 litros/hora. Gabinete em aço inoxidável, duas torneiras sendo uma para água natural e outra para água refrigerada, tubulações em cobre externas ao reservatório. Compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás R134a, tensão de 220 volts, com dimensões mínimas de: 1.360 mm de altura, 300 mm de largura, 330 mm de profundidade.	Und	75	R\$1.005,42	R\$ 75.406,50	R\$1.025,00	R\$ 76.875,00	R\$1.035,00	R\$ 77.625,00	R\$ 1.021,81	R\$ 76.635,75
51	Bebedouro Elétrico Industrial Inox: Bebedouro Elétrico Adulto Industrial Inox 2 Torneiras cromadas Manuais, com capacidade de 50 litros no reservatório, Atende de 50 a 60. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em P.P, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, Serpentina interna em aço inox 304, Gás ecológico R 134 A, Tensão bivolt ou 220v, Baixo consumo de energia, Regulagem da temperatura da água, Altura 1380 mm, Largura 328 mm, Comprimento 378 mm.	Und	75	R\$1.554,00	R\$ 116.550,00	R\$1.585,00	R\$ 118.875,00	R\$1.600,00	R\$ 120.000,00	R\$ 1.579,67	R\$ 118.475,25
52	Bebedouro Elétrico Industrial Inox: Bebedouro Elétrico Adulto Industrial Inox 3 Torneiras cromadas Manuais, com capacidade de 100 litros no reservatório, Atende de 120 a 150 pessoas/hora, Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox, Reservatório de água em P.P, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, Serpentina interna em aço inox 304, Gás ecológico R 134 A, Tensão bivolt ou 220v, Baixo consumo de energia, Regulagem da temperatura da água, Regulagem da temperatura da água, Altura 1490 mm, Largura 402 mm, Comprimento 700 mm.	Und	75	R\$1.627,50	R\$ 122.062,50	R\$1.633,00	R\$ 122.475,00	R\$1.676,00	R\$ 125.700,00	R\$ 1.645,50	R\$ 123.412,50
53	Cadeira diretor: Cadeira giratória com apoio para braços fixo em poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade de 45 a 55 kg/m³, com no mínimo 60 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo giro em nylon encosto regulável. Dimensões mínimas: Assento 490 mm x 485 mm (l x pl), Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l).	Und	37	R\$1.445,85	R\$ 53.496,45	R\$1.417,50	R\$ 52.447,50	R\$1.450,00	R\$ 53.650,00	R\$ 1.437,78	R\$ 53.197,86

Folha nº 35

Proc. nº 005/22

Rubrica

54	Estante de aço com 06 prateleiras com reforços "x". Estante de aço, com 06 prateleiras em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº 26 (0,45mm) 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº20(0,90mm) Dois reforços em "X" em cada lateral com no mínimo de 715mm x 30mm (c x l) e um reforço em "X" no fundo com no mínimo 1150mm x 30mm (c x l). Acompanham parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó na cor cinza. Capacidade: 25 kg por prateleira. Dimensões mínimas: 915 x 300 x 1975mm(l x p x h).	Und	131	R\$556,91	R\$ 72.955,21	R\$545,99	R\$ 71.524,69	R\$573,69	R\$ 75.153,39	R\$ 558,86	R\$ 73.210,66
55	Fogão Industrial 4 Bocas Alta Pressão Sem Forno, Produzido Em Aço Carbono Especial, Cor: Cinza Rai, Grelhas E Queimadores Com Ferro Furado, Pés Revestidos Com Sapatas Em Pvc Rígido, Tubo Coletor De Gás Cromado, grelha e queimadores em ferro fundido, sendo a grelha 30 x 30 centímetros ,Sistema Exclusivo De Regulagem De Ar/Gás Coletor De Resíduos Individuais Em Aço Galvanizado, Registros De Alta Resistência, Baixo Consumo De Gás, Alta Pressão: 4 Queimadores Simples, (largura X altura x profundidade): 74 cm x 80 cm x 82,5 cm.	Und	37	R\$2.520,00	R\$ 83.240,00	R\$2.570,40	R\$ 95.104,80	R\$2.405,00	R\$ 88.985,00	R\$ 2.498,47	R\$ 92.443,99
56	Freezer Horizontal: Capacidade bruta 293 litros, Tensão: 127v/220v, cor: Branca.	Und	26	R\$3.412,42	R\$ 88.722,92	R\$3.480,00	R\$ 90.480,00	R\$3.514,00	R\$ 91.364,00	R\$ 3.468,81	R\$ 90.189,06
57	Freezer vertical com 01 porta, capacidade bruta de 539 litros, porta com fechamento automático, prateleiras reguláveis, travamento na porta, dupla ação freezer/refrigerador, dreno com tampa, medida aproximadas: 675 mm de comprimento, 650 mm de largura, 1.854 mm de altura.	Und	15	R\$7.620,00	R\$ 114.300,00	R\$7.700,00	R\$ 115.500,00	R\$7.650,00	R\$ 114.750,00	R\$ 7.656,67	R\$ 114.850,05
58	Geladeira: Capacidade mínima 250 litros, Voltagem bivolt ou 220 v, Cor branco;	Und	26	R\$2.939,99	R\$ 76.439,74	R\$2.998,00	R\$ 77.948,00	R\$2.999,00	R\$ 77.974,00	R\$ 2.979,00	R\$ 77.454,00
59	Geladeira Duplex: Capacidade mínima 370 litros, Voltagem bivolt ou 220 v, Cor branco;	Und	26	R\$3.799,99	R\$ 98.799,74	R\$3.875,00	R\$ 100.750,00	R\$3.750,00	R\$ 97.500,00	R\$ 3.808,33	R\$ 99.016,58
VALOR TOTAL										R\$ 3.459.729,80	

Pindare Mirim (MA), 05 de julho de 2021

Chefe Setor de Compras

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

36
065/21